




Seriennummer: _____ bis _____

Serial number: _____ up to _____

B[®]
BEILITE

ORIGINAL BEILITE ERSATZTEILE

Echte Beilite-Ersatzteile werden nach dem neuesten technologischen Erkenntnisstand und mit modernsten ingenieurtechnischen Mitteln konzipiert und gefertigt. Beilite-Ersatzteile werden aus den besten auf dem Markt erhältlichen Materialien und mit Hilfe modernster Fertigungsmethoden hergestellt.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie nur echte Beilite-Ersatzteile verwenden, um auf diese Weise einen problemlosen Betrieb sowie eine leichte Wartung und Reparatur des Hammers sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Garantieansprüche nur dann bearbeitet werden können. Wenn Sie echte Beilite-Ersatzteile für Ihren Hammer verwendet haben.

VERMERK DER SERIENNUMMER

Es ist wichtig, dass Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die korrekte Seriennummer des Hammers angeben können. Die Seriennummer bietet die einzige Möglichkeit, die zu einem bestimmten Hammer gehörigen Teile zu identifizieren. Die Seriennummer des Hammers ist in den Ventilkörper eingeschlagen. Die Seriennummer ist ebenfalls auf dem CE-Schild am Hammergehäuse vermerkt.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Präzise Bestellungen bilden die Grundlage für schnelle Ersatzteillieferungen.

Erforderliche Angaben:

- Name des Kunden und der Kontaktperson
- Bestellnummer (falls vorhanden)
- Lieferanschrift
- Lieferart (Luftpost, ect.)
- Gewünschter Liefertermin
- Rechnungsanschrift
- Modell und Seriennummer des Hammers
- Bezeichnung, Nummer und erforderliche Anzahl der Ersatzteile

GENUINE BEILITE SPARE PARTS

Beilite genuine spare parts are designed and manufactured by using the latest technological knowledge and engineering skills. Beilite spare parts are made of the best available materials with the most advanced manufacturing techniques.

It is important that you use only genuine Beilite spare parts, to ensure easy operation, maintenance and repair of the product. Please note that eventual warranty claims will be handled only if you have used genuine Beilite parts in your Beilite.

LOCATION OF THE SERIAL NUMBER

It's important to make correct reference to the serial number of the product when ordering spare parts. Identification of serial number is the only proper means of maintaining and identifying parts for a specific product. The location of equipment serial number is pointed in "Operation and maintenance" manual.

SPARE PARTS ORDERS

Quick spare parts deliveries are secured by exact orders.

Required information:


- Name of customer and contact person
- Order number (when available)
- Delivery address
- Mode of delivery (air mail ect.)
- Required delivery date
- Invoicing address
- Model and serial number of the product
- Name, number and required amount of spare parts

Inhaltsverzeichnis



-	Abmessungen	8
-	Akkumulator	11
-	Anzugsmomenten	4
-	Dichtsatz	10
-	Ersatzteilliste	4
-	Fettpresse	13
-	Gehäuse	6
-	Meissel	9
-	N2 Füll Satz	12
-	Optionen	13
-	Werkzeugkiste	12

Contents

-	Accumulator	11
-	Dimensions	8
-	Grease gun	13
-	Housing	6
-	N2 Filling Gear	12
-	Optional Equipment	13
-	Seal Kit	10
-	Spare Part List	4
-	Toolkit	12
-	Tools	9
-	Torque Moments	4



No.	Anzugsmoment Tightening torques
7	225-235Nm
9	360-370Nm
12	130-140Nm
20	100Nm
37	130-140Nm
39	50Nm
51	60-70Nm
52	80-90Nm
64	80Nm
66	50Nm
68	250Nm
69	480Nm
73	3000Nm




-P -FX -E
49 50 51

Version 2019 s/n BLTB125A-

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-125A-100		Zylinderaufbau	Cylinder Assembly	/
2	BLTB-125A-101	1	Zylinder	Cylinder	/
3	BLTB-125A-102	1	Kolben	Piston	/
4	BLTB-125A-SKX-103	1	Pufferring	Buffer Ring	HBV 125*140.5*6
5	BLTB-125A-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	IDI 125*140*10
6	BLTB-125A-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	DSI 125*138*7*9.5
7	BLTB-125A-106	3	Pfropfen	Plug	M25*2
8	BLTB-125A-SKX-107	3	O-Ring	O-Ring	1BP-22A
9	BLTB-125A-108	2	Ein/Aus Adapter	In/Out Adapter	G 1"
10	BLTB-125A-109	2	Ein/Aus Adapter Abdeckung	In/Out Adapter Cover	G 1"
11	BLTB-125A-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-29
12	BLTB-125A-111	1	Schnellentlüftungsventil	Exhaust Valve	G 1/2"
13	BLTB-125A-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
14	BLTB-125A-113	2	Führungsstift	Guide Pin	Φ12.5*30
15	BLTB-125A-114	4	Bolzen	Bolt	ST20*2.5*12
16	BLTB-125A-SKX-120	1	Weißer Propfen	White Plug	T/P Φ15*Φ11*14
17	BLTB-125A-SKX-122	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
18	BLTB-125A-150		Ventileinsteller	Valve Adjuster Assembly	/
19	BLTB-125A-151	1	Ventil	Valve	M16*P1.5*60
20	BLTB-125A-152	1	Ventilschraube	Valve Nut	M16*P1.5*14
21	BLTB-125A-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BP-9
22	BLTB-125A-SKX-154	1	Weißerring	White Ring	T3P-9
23	BLTB-125A-200		Ventilaufbau	Valve Assembly	/
24	BLTB-125A-201	1	Ventilhülle	Valve Cover	/
25	BLTB-125A-202	1	Ventil	Valve	/
26	BLTB-125A-203	1	Ventilhülse	Valve Sleeve	/
27	BLTB-125A-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BG-60
28	BLTB-125A-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BG-45
29	BLTB-125A-300		Kolben Buchse Aufbau	Piston Bush Assembly	/
30	BLTB-125A-301	1	Kolbenbuchse	Piston Bush	/
31	BLTB-125A-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-123.5
32	BLTB-125A-SKX-303	2	Abdichtung	Step Seal	SPNS-123.5
33	BLTB-125A-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	1BG-150
34	BLTB-125A-400		Zylinderkopfaufbau	Back Head Assembly	/
35	BLTB-125A-401	1	Zylinderkopf	Back Head	/
36	BLTB-125A-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-150
37	BLTB-125A-403	1	Auffülventil	Gas Charging Valve	G 1/2"
38	BLTB-125A-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
39	BLTB-125A-405	1	Auffülventilabdeckung	Gas Charging Valve Cover	M10*P1.0
40	BLTB-125A-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
41	BLTB-125A-500		Vorderkopfaufbau	Front Head Assembly	/
42	BLTB-125A-501	1	Vorderebuchse	Front Head	/
43	BLTB-125A-502	1	Rückstoßbuchse	Thrust Bush	Φ125*Φ151*158
44	BLTB-125A-504	1	Meißelbüchse	Chisel Bush	Φ125*Φ178*115
45	BLTB-125A-505	2	Meißelstift	Chisel Pin	76*40*256
46	BLTB-125A-506	4	Buchsenstift	Bushing Pin	Φ20*Φ23*221
47	BLTB-125A-507-P	1	Spitzmeißel	Moil Point	Φ125*1100
48	BLTB-125A-507-FX	1	Flachmeißel	Chisel Point	Φ125*1100
49	BLTB-125A-507-E	1	Stumpfmeißel	Blunt Point	Φ125*1100
50	BLTB-125A-508	4	Kreisring	Puring	Φ20*Φ28*12

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
51	BLTB-125A-SKX-205	2	Schmiernippel	Grease Nipple	G 1/4"
52	BLTB-125A-300	1	Anschlussstopfen	Process Plug	G 3/8"
53	BLTB-125A-301	4	Bolzen	Bolt	ST42*3.0*16.5
54	BLTB-125A-SKX-302	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
55	BLTB-125A-SKX-303	1	O-Ring	O-Ring	1BP-16
56	BLTB-125A-SKX-304	1	O-Ring	O-Ring	1BP-16
57	BLTB-125A-400		Gasspeicheraufbau	Accumulator Assembly	/
58	BLTB-125A-401	1	Gasspeicherboden	Accumulator Bottom	/
59	BLTB-125A-SKX-402	1	Gasspeicherdeckel	Accumulator Cover	/
60	BLTB-125A-403	1	Membrane	Diaphragm	Φ150*40
61	BLTB-125A-SKX-404	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ59*14
62	BLTB-125A-405	1	Gaseinstelvorrichtung	Gas Charging Adjuster	M12*P1.25
63	BLTB-125A-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
64	BLTB-125A-500	1	Gasauffüllkappe	Gas Charging Cap	M12*P1.25
65	BLTB-125A-501	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
66	BLTB-125A-502	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*P1.0
67	BLTB-125A-504	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
68	BLTB-125A-505	12	Innererdeckelstift	Inner Cover Hex.socket Bolt	M14X1.5X40
69	BLTB-125A-506	4	Innererbodenstift	Inner Bottom Hex.socket Bolt	M20X2.5X55
70	BLTB-125A-507-P	1	O-Ring	O-Ring	1BP-95
71	BLTB-125A-507-FX	1	Weißer Ring	White Ring	4BP-95
72	BLTB-125A-507-E		Mutterschraubeaufbau	Through Bolt Assembly	/
73	BLTB-125A-508	4	Mutterschraube	Through Bolt	RD42X4.233X916
74		4	Gewindemutter	Screw Nut(Upper)	RD42X4.233X60
75		4	Unterlegscheibe	Washer	Φ65*Φ42*10
76		1	Accumulator Warning (Ofnnenn)	Warning open	
77		1	N2 Füllung Aufkleber	N2 Charge Kit	




No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
1	BLTB-125A-900		Rahmenmontage	Frame Ass'y	
2	BLTB-125A-901	1	Rahmen (Kasten Typ)	Frame(Box Type)	495×630×1626
3	BLTB-125A-902	1	Abdeckung	Cover	652×50×10
4	BLTB-125A-903	12	M/C Sechskantschraube	M/C Hex Bolt	M30×110
5	BLTB-125A-904	12	M/C Sechskantmutter	M/C Hex Nut	M30
6	BLTB-125A-905	24	M/C Spanscheibe	M/C Spring Washer	Ø30
7	BLTB-125A-907	1	Stift	Pin	Ø40×290
8	BLTB-125A-909	2	Stift Abdeckung	Pin Cover	Ø176×24
9	BLTB-125A-910	12	Sechskantschraube	Hex Bolt	M12×30
10	BLTB-125A-911	12	Unterlegscheibe	Washer	Ø12
11	BLTB-125A-914	1	Abdeckplatte-A	Cover Plate-A	242×202×7
12	BLTB-125A-915	1	Abdeckplatte-B	Cover Plate-B	460×220×7
13	BLTB-125A-916	10	Sechskantschraube	Hex Bolt	M10×30
14	BLTB-125A-917	10	Unterlegscheibe	Washer	Ø10
15	BLTB-125A-919	2	Ein/Aus Propfen	In/Out Plug	G1"
16	BLTB-125A-920	1	Ein/Aus Propfen Deckel	In/Out Plug Cover	Ø30
17	BLTB-125A-924	6	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T22
18	BLTB-125A-925	1	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T20
19	BLTB-125A-926	4	Gummi Platten	Rubber Plug	88*46*T23
20	BLTB-125A-927	2	Gummi Platten	Rubber Plug	170*50*T22
21	BLTB-125A-928	1	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø60*T22
22	BLTB-125A-940		Pufferblech Aufbau	Buffer Plate Ass'	
23	BLTB-125A-941	1	Hinterherpuffer	Back Buffer	213×250×130
24	BLTB-125A-942	1	Mitteldämpfer	Lower Damper	258×222×20
25	BLTB-125A-944	2	Seitendämpfer	Side Damper	310×145×20
26	BLTB-125A-945	2	Obererdämpfer	Up&Down Damper	370×210×20
27	BLTB-125A-946	2	Seitendämpfer	Side Damper	200×160×20
28	BLTB-125A-947	2	Seitendämpfe	Side Damper	200×90×20
29	BLTB-125A-950		Autolub System	Autolub System	
30	BLTB-125A-951	1	Autolub Systemoil	Autolub System	SMALL SIZE
31	BLTB-125A-952	1	Öl Propfen	Oil Hose Plug	G1/4"×520
32	BLTB-125A-953	4	Sechskantschraube	Hex Bolt	M10×120
33	BLTB-125A-954	4	Unterlegscheibe	Washer	Ø10
34	BLTB-125A-956	1	Autolub Werkzeugdeckel	Autolub Tool Cover	SMALL SIZE
35	BLTB-125A-957	4	Autolub Gewindemutter	Autolub Tool Nut	Ø18×φ12×35
36		1	Jede 2 Stunden Aufkleber	Every 2 Hours Sticker	
37		1	Ventil Einstellung Aufkleber	Valve Adjuster Sticker	
38		1	N2 Füllung Aufkleber	N2 Gas Charge Sticker	
39		1	Beilite Anschweisplatte	Beilite Welding Plate	

ABMESSUNGEN


DIMENSIONS

in mm



MEISSEL TOOLS

No.	Breite Width	ET No. Part No	Länge Length	Gewicht Weight	Beschreibung Description
47	125	BLTB-125A-507-P	1100	94,50	Spitz - Moil-Point
48	125	BLTB-125A-507-FX	1100	95,00	Flach - Chisel-Point
49	125	BLTB-125A-507-E	1100	96,00	Stumpf - Blunt-Point



DICHTSATZ BLTB-125A-SKX

SEAL KIT

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-	BLTB-125A-SKX				
4	BLTB-125A-SKX-103	1	Pufferring	Buffer Ring	HBV 125*140.5*6
5	BLTB-125A-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	IDI 125*140*10
6	BLTB-125A-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	DSI 125*138*7*9.5
8	BLTB-125A-SKX-107	3	O-Ring	O-Ring	1BP-22A
11	BLTB-125A-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-29
13	BLTB-125A-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
16	BLTB-125A-SKX-120	1	Weißer Propfen	White Plug	T/P Φ15*Φ11*14
17	BLTB-125A-SKX-122	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
21	BLTB-125A-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BP-9
22	BLTB-125A-SKX-154	1	Weißerring	White Ring	T3P-9
27	BLTB-125A-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BG-60
28	BLTB-125A-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BG-45
31	BLTB-125A-SKX-302	2	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-123.5
32	BLTB-125A-SKX-303	2	Abdichtung	Step Seal	SPNS-123.5
33	BLTB-125A-SKX-304	1	O-Ring	O-Ring	1BG-150
36	BLTB-125A-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-150
38	BLTB-125A-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
40	BLTB-125A-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
54	BLTB-125A-SKX-517	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
55	BLTB-125A-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-16
56	BLTB-125A-SKX-520	1	O-Ring	O-Ring	1BP-16
63	BLTB-125A-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
65	BLTB-125A-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
67	BLTB-125A-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
70	BLTB-125A-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-95
71	BLTB-125A-SKX-614	1	Weißer Ring	Whitering	4BP-95

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
			Reperaturset	Repair Kit	
60	BLTB-125A-109	1	Membran	Diaphragm	Φ150*40
61	BLTB-125A-SKX-110	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ59*14
62	BLTB-125A-111	1	Gaseinstelvorrichtung	Gas Charging Adjuster	M12*P1.25
63	BLTB-125A-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
64	BLTB-125A-113	1	Gasauffüllkappe	Gas Charging Cap	M12*P1.25
65	BLTB-125A-114	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
66	BLTB-125A-SKX-120	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*P1.0
67	BLTB-125A-SKX-122	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
70	BLTB-125A-152	1	O-Ring	O-Ring	1BP-95
71	BLTB-125A-SKX-153	1	Weißer Ring	White Ring	4BP-95

AKKUMULATOR REPERATURSET**ACCUMULATOR REPAIR KIT**

"Druckspeicher sind Druckbehälter im Kontext der Europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23 EC. Wenn Sie Ihren Druckspeicher reparieren wollen, müssen Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen und sich an die Gesetze und an alle nationalen/regionalen Verordnungen Ihres Landes halten."

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
			Reperaturset	Repair Kit	
60	BLTB-125A-109	1	Membran	Diaphragm	Φ150*40
61	BLTB-125A-SKX-110	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ59*14
62	BLTB-125A-111	1	Gaseinstelvorrichtung	Gas Charging Adjuster	M12*P1.25
63	BLTB-125A-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
64	BLTB-125A-113	1	Gasauffüllkappe	Gas Charging Cap	M12*P1.25
65	BLTB-125A-114	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
66	BLTB-125A-SKX-120	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*P1.0
67	BLTB-125A-SKX-122	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
70	BLTB-125A-152	1	O-Ring	O-Ring	1BP-95
71	BLTB-125A-SKX-153	1	Weißer Ring	White Ring	4BP-95

WERKZEUGKISTE

TOOLKIT

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
1		1	Maulschlüssel	Open Spanner	19-22
2		1	Maulschlüssel	Open Spanner	24-27
3		1	Maulschlüssel	Open Spanner	36-41
4		1	Maulschlüssel	Open Spanner	41-46
5		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	65
6		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	5
7		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	6
8		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	8
9		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	10
10		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	12
11		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	17
12		1	N2 Füllgerät	N2 Charging Kit	8MPa
13		1	Sperrstift	Knockout Pin	φ15.5*297
14		1	Maschinen Augenschraube	Machine Eye Bolt	M10
15		1	Maschinen Augenschraube	Machine Eye Bolt	M12
16		1	Maschinen Augenschraube	Machine Eye Bolt	M20
17		1	Ratschenschlüssel	Socket Wrench	14
18	BLTB-125A-513	3	Schmiernippel	Grease Nipple	G1/4
19	BLTB-125A-508	5	Gummi Platten	Rubber Plug	φ20

N2 FÜLL SATZ

N2 FILLING GEAR



OPTIONEN

OPTIONAL EQUIPMENT

ET No.Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB
	1	Fettpresse 500gr 2 Hand	Greasegun 500gr 2 Hand
	1	Meissel pasta kartouch 500gr	Grease Cartridge 500gr

FETTPRESSE

GREASE GUN



www.beilite.com
www.beilite-europe.com

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

