




LB[®]
BEILITE

Seriennummer: _____ bis _____

Serial number: _____ up to _____

ORIGINAL BEILITE ERSATZTEILE

Echte Beilite-Ersatzteile werden nach dem neuesten technologischen Erkenntnisstand und mit modernsten ingenieurtechnischen Mitteln konzipiert und gefertigt. Beilite-Ersatzteile werden aus den besten auf dem Markt erhältlichen Materialien und mit Hilfe modernster Fertigungsmethoden hergestellt.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie nur echte Beilite-Ersatzteile verwenden, um auf diese Weise einen problemlosen Betrieb sowie eine leichte Wartung und Reparatur des Hammers sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Garantieansprüche nur dann bearbeitet werden können. Wenn Sie echte Beilite-Ersatzteile für Ihren Hammer verwendet haben.

VERMERK DER SERIENNUMMER

Es ist wichtig, dass Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die korrekte Seriennummer des Hammers angeben können. Die Seriennummer bietet die einzige Möglichkeit, die zu einem bestimmten Hammer gehörigen Teile zu identifizieren. Die Seriennummer des Hammers ist in den Ventilkörper eingeschlagen. Die Seriennummer ist ebenfalls auf dem CE-Schild am Hammergehäuse vermerkt.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Präzise Bestellungen bilden die Grundlage für schnelle Ersatzteillieferungen.

Erforderliche Angaben:

- Name des Kunden und der Kontaktperson
- Bestellnummer (falls vorhanden)
- Lieferanschrift
- Lieferart (Luftpost, ect.)
- Gewünschter Liefertermin
- Rechnungsanschrift
- Modell und Seriennummer des Hammers
- Bezeichnung, Nummer und erforderliche Anzahl der Ersatzteile

GENUINE BEILITE SPARE PARTS

Beilite genuine spare parts are designed and manufactured by using the latest technological knowledge and engineering skills. Beilite spare parts are made of the best available materials with the most advanced manufacturing techniques.

It is important that you use only genuine Beilite spare parts, to ensure easy operation, maintenance and repair of the product. Please note that eventual warranty claims will be handled only if you have used genuine Beilite parts in your Beilite.

LOCATION OF THE SERIAL NUMBER

It's important to make correct reference to the serial number of the product when ordering spare parts. Identification of serial number is the only proper means of maintaining and identifying parts for a specific product. The location of equipment serial number is pointed in "Operation and maintenance" manual.

SPARE PARTS ORDERS

Quick spare parts deliveries are secured by exact orders.

Required information:


- Name of customer and contact person
- Order number (when available)
- Delivery address
- Mode of delivery (air mail ect.)
- Required delivery date
- Invoicing address
- Model and serial number of the product
- Name, number and required amount of spare parts

Inhaltsverzeichnis



-	Abmessungen	8
-	Akkumulator	11
-	Anzugsmomenten	4
-	Dichtsatz	10
-	Ersatzteilliste	4
-	Fettpresse	13
-	Gehäuse	6
-	Meissel	9
-	N2 Füll Satz	11
-	Optionen	13
-	Werkzeugkiste	12

Contents

-	Accumulator	11
-	Dimensions	8
-	Grease Gun	13
-	Housing	6
-	N2 Filling Gear	11
-	Optional Equipment	13
-	Seal Kit	10
-	Spare Part List	4
-	Toolkit	12
-	Tools	9
-	Torque Moments	4



No.	Anzugsmoment Tightening torques
7	570-580NM
9	600-610NM
12	130-140NM
16	60-70NM
18	80-90NM
24	220NM
41	130-140NM
43	50NM




57	60-70NM
58	60-70NM
70	80NM
72	50NM
74	350NM
75	940NM
79	5500NM

-P 51 -FX 52 -E 53

Version 2019 s/n BLTB155


No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-155-100		Zylinderaufbau	Cylinder Assembly	/
2	BLTB-155-101	1	Zylinder	Cylinder	/
3	BLTB-155-102	1	Kolben	Piston	/
4	BLTB-155-SKX-103	1	Puffering	Buffer Ring	HBV 160*175.5*6
5	BLTB-155-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	IUIS 160*175*9
6	BLTB-155-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	LBV 160*173*7*9.5
7	BLTB-155-106	3	Propfen	Plug	M36*3
8	BLTB-155-SKX-107	3	O-Ring	O-Ring	1BP-32
9	BLTB-155-108	2	Ein/Aus Adapter	In/Out Adapter	G 1 1/4"
10	BLTB-155-109	2	Ein/Aus Adapterdeck.	In/Out Adapter Cover	G 1 1/4"
11	BLTB-155-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-38
12	BLTB-155-111	1	Entlüftungsventil	Exhaust Valve	G 1/2"
13	BLTB-155-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
14	BLTB-155-113	2	Führungsstift	Guide Pin	Φ12.5*30
15	BLTB-155-114	4	Bolzen	Bolt	ST24*3*10
16	BLTB-155-115	6	Propfen	Plug	G 1/4"
17	BLTB-155-SKX-116	6	O-Ring	O-Ring	1BP-11
18	BLTB-155-117	1	Propfen	Plug	G 3/8"
19	BLTB-155-SKX-118	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
20	BLTB-155-SKX-120	1	Propfen	White Plug	T/P Φ15*Φ11*14
21	BLTB-155-SKX-122	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
22	BLTB-155-150		Ventileinsteller	Valve Adjuster Assembly	/
23	BLTB-155-151	1	Ventil	Valve	M22*P1.5*96
24	BLTB-155-152	1	Ventilschraube	Valve Nut	M22*P1.5*33
25	BLTB-155-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
26	BLTB-155-SKX-154	1	O-Ring	O-Ring	1BP-29
27	BLTB-155-200		Ventilaufbau	Valve Assembly	/
28	BLTB-155-201	1	Ventilhülle	Valve Cover	/
29	BLTB-155-202	1	Ventil	Valve	/
30	BLTB-155-203	1	Ventilhülse	Valve Sleeve	/
31	BLTB-155-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BG-85
32	BLTB-155-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BG-55
33	BLTB-155-300		Kolbenbüchsenaufbau	Piston Bush Assembly	/
34	BLTB-155-301	1	Kolbenbüchse	Piston Bush	/
35	BLTB-155-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-157*169.8*10
36	BLTB-155-SKX-303	2	Abdichtung	Step Seal	SPNS-157
37	BLTB-155-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	1BG-195
38	BLTB-155-400		Zylinderkopfaufbau	Back Head Assembly	/
39	BLTB-155-401	1	Zylinderkopf	Back Head	/
40	BLTB-155-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-195
41	BLTB-155-403	1	Gasfüllventil	Gas Charging Valve	G 1/2"
42	BLTB-155-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
43	BLTB-155-405	1	Gasfüllventilabdec.	Gas Charging Valve Cover	M10*P1.0
44	BLTB-155-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
45	BLTB-155-500		Vorderkopfaufbau	Front Head Assembly	/
46	BLTB-155-501	1	Vorderebüchse	Front Head	/
47	BLTB-155-502	1	Rückstoßbüchse	Thrust Bush	Φ155*Φ189*205
48	BLTB-155-504	1	Meißelbüchse	Chisel Bush	Φ155*Φ224*110
49	BLTB-155-505	2	Meißelstift	Chisel Pin	97*52*326
50	BLTB-155-506	2	Büchsenstift	Bushing Pin	Φ20x243

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
51	BLTB-155-507-P	1	Spitzmeissel	Moil Point	Φ155*1400
52	BLTB-155-507-FX	1	Flachmeissel	Chisel Point	Φ155*1400
53	BLTB-155-507-E	1	Stumpfmeissel	Blunt Point	Φ155*1400
54	BLTB-155-508	2	Gummi Propfen1	Rubber Plug1	Φ20x21
55	BLTB-155-509	2	Meisselbuchsenstift	Chisel Bush Pin	Φ26x232
56	BLTB-155-510	2	Gummi Propfen2	Rubber Plug2	Φ26x20.5
57	BLTB-155-513	2	Schmiernippel	Grease Nipple	G 1/4"
58	BLTB-155-515	1	Anschlusspropfen	Process Plug	G 1/4"
59	BLTB-155-SKX-517	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
60	BLTB-155-518	2	Sicherheitsring	Snap Ring	Φ26
61	BLTB-155-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
62	BLTB-155-SKX-520	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
63	BLTB-155-600		Gasspeicheraufbau	Accumulator Assembly	/
64	BLTB-155-601	1	Gasspeicherboden	Accumulator Bottom	/
65	BLTB-155-602	1	Gasspeicherdeckel	Accumulator Cover	/
66	BLTB-155-603	1	Membran	Diaphragm	Φ192*40
67	BLTB-155-604	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ65*8/Φ60*7/10
68	BLTB-155-605	1	Gaseinstelvorrichtung	Gas Charging Adjuster	M12*P1.25
69	BLTB-155-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
70	BLTB-155-607	1	Gasauffüllkappe	Gas Charging Cap	M12*P1.25
71	BLTB-155-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
72	BLTB-155-609	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*P1.0
73	BLTB-155-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
74	BLTB-155-611	14	Deckelschraube	Inner Cover Hex.socket Bolt	M16*P2.0*40
75	BLTB-155-612	4	Bodenschraube	Inner Bottom Hex.socket Bolt	M24*P3.0*60
76	BLTB-155-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-95
77	BLTB-155-SKX-614	1	Weißer Ring	White Ring	4BP-95
78	BLTB-155-700		Mutterschraubeaufbau	Through Bolt Assembly	/
79	BLTB-155-701	4	Mutterschraube	Through Bolt	RD56X4.233X1148
80	BLTB-155-702	4	Gewindemutter	Screw Nut(Upper)	RD56X4.233X65
81	BLTB-155-703	4	Unterlegscheibe	Washer	Φ75*φ57*15
82	BLTB-155-704	4	Gewindemutter	Screw Nut(Lower)	RD56X4.233X55
83		1	Accumulator Warnung (öffnen)	Warning Open	
84		1	N2 Füllung Aufkleber	N2 Charge Sticker	





No.	ET.No-PartNo.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
1	BLTB-155-900		Rahmenmontage	Frame Ass'y	
2	BLTB-155-901	1	Rahmen (Kasten Typ)	Frame(Box Type)	650×820×1949
3	BLTB-155-902	1	Abdeckung	Cover	686×50×10
4	BLTB-155-903	12	M/C Sechskantschraube	M/C Hex Bolt	M30×110
5	BLTB-155-904	12	M/C Sechskantmutter	M/C Hex Nut	M30
6	BLTB-155-905	24	M/C Spanscheibe	M/C Spring Washer	Ø30
7	BLTB-155-907	1	Stift	Pin	Ø50×405
8	BLTB-155-909	2	Stiftabdeckung	Pin Cover	Ø176×25
9	BLTB-155-910	12	Sechskantschraube	Hex Bolt	M12×30
10	BLTB-155-911	12	Unterlegscheibe	Washer	Ø12
11	BLTB-155-914	1	Abdeckplatte-A	Cover Plate-A	345×252×6
12	BLTB-155-915	1	Abdeckplatte-B	Cover Plate-B	289×294×6
13	BLTB-155-916	10	Sechskantschraube	Hex Bolt	M12×30
14	BLTB-155-917	10	Unterlegscheibe	Washer	Ø12
15	BLTB-155-919	2	Ein/Aus Propfen	In/Out Plug	G1 1/4"
16	BLTB-155-920	1	Ein/Aus Propfenabdeckung	In/Out Plug Cover	Ø30
17	BLTB-155-924	6	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T22
18	BLTB-155-925	1	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T23
19	BLTB-155-926	4	Gummi Platten	Rubber Plug	123*60*T23
20	BLTB-155-927	2	Gummi Platten	Rubber Plug	170*50*T22
21	BLTB-155-928	1	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø60*T22
22	BLTB-155-940		Pufferblechaufbau	Buffer Plate Ass'	
23	BLTB-155-941	1	Hintererdämpfer	Back Buffer	307×261×153
24	BLTB-155-942	1	Untendämpfer	Lower Damper	326×288×30
25	BLTB-155-944	1	Seitendämpfer	Side Damper	640×264×20
26	BLTB-155-945	2	Oben/Untendämpfer	Up&Down Damper	640×278×20
27	BLTB-155-946	2	Seitendämpfer	Side Damper	278×250×20
28	BLTB-155-947	2	Seitendämpfer	Side Damper	220×100×20
29	BLTB-155-950	4	Autolub System	Autolub System	
30	BLTB-155-951		Autolub System	Autolub System	BIG SIZE
31	BLTB-155-952	1	Öl Propfen	Oil Hose Plug	G1/4"×520
32	BLTB-155-953	1	Sechskantschraube	Hex Bolt	M12×130
33	BLTB-155-954	4	Unterlegscheibe	Washer	Ø12
34	BLTB-155-956	4	Autolub Werkzeugdeckel	Autolub Tool Cover	BIG SIZE
35	BLTB-155-957	1	Autolub Gewindemutter	Autolub Tool Nut	Ø20×Ø13×30
36		4	Jede 2 Stunden Aufkleber	Every 2 Hours Sticker	
37		1	Ventil Einstellung Aufkleber	Valve Adjuster Sticker	
38		1	N2 Fullung Aufkleber	N2 Gas Charge Sticker	
39		1	Beilite Anschweisplatte	Beilite Welding Plate	

ABMESSUNGEN
DIMENSIONS
in mm



MEISSEL TOOLS

No.	Breite Width	ET No. Part No	Länge Length	Gewicht Weight	Beschreibung Description
52	155	BLTB-155-507-P	1400	181,00	Moil Point
53	155	BLTB-155-507-FX	1400	181,00	Chisel Point
54	155	BLTB-155-507-E	1400	181,00	Blunt Point



DICHTSATZ BLTB-155-SKX**SEAL KIT**

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-	BLTB-155-SKX				
4	BLTB-155-SKX-103	1	Puffering	Buffer Ring	HBV 160*175.5*6
5	BLTB-155-SKX-104	2	Dichtung	U-Packing	IUIS 160*175*9
6	BLTB-155-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	LBV 160*173*7*9.5
8	BLTB-155-SKX-107	3	O-Ring	O-Ring	1BP-32
11	BLTB-155-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-38
13	BLTB-155-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
17	BLTB-155-SKX-116	2	O-Ring	O-Ring	1BP-11
19	BLTB-155-SKX-118	11	O-Ring	O-Ring	1BP-14
20	BLTB-155-SKX-120	1	Propfen	White Plug	T/P Φ15*Φ11*14
21	BLTB-155-SKX-122	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
25	BLTB-155-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
26	BLTB-155-SKX-154	1	O-Ring	O-Ring	1BP-29
31	BLTB-155-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BG-85
32	BLTB-155-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BG-55
35	BLTB-155-SKX-302	3	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-157*169.8*10
36	BLTB-155-SKX-303	1	Abdichtung	Step Seal	SPNS-157
37	BLTB-155-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	1BG-195
40	BLTB-155-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-195
42	BLTB-155-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
44	BLTB-155-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
59	BLTB-155-SKX-517	4	O-Ring	O-Ring	1BP-11
61	BLTB-155-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
62	BLTB-155-SKX-520	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
69	BLTB-155-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
71	BLTB-155-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
73	BLTB-155-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
76	BLTB-155-SKX-613	1	Weißer Ring	White Ring	1BP-95
77	BLTB-155-SKX-614				

AKKUMULATOR REPERATURSET**ACCUMULATOR REPAIR KIT**

Druckspeicher sind Druckbehälter im Kontext der Europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23 EC. Wenn Sie Ihren Druckspeicher reparieren wollen, müssen Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen und sich an die Gesetze und an alle nationalen/regionalen Verordnungen Ihres Landes halten.

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-			Akkumulator Reperaturset	Accumulator Repair Kit	
66	BLTB-155-603	1	Membran	Diaphragm	Φ192*40
67	BLTB-155-604	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ65*8/Φ60*7/10
68	BLTB-155-605	1	Gaseinstellvorrichtung	Gas Charging Adjuster	M12*P1.25

AKKUMULATOR REPERATURSET**ACCUMULATOR REPAIR KIT**

Druckspeicher sind Druckbehälter im Kontext der Europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23 EC. Wenn Sie Ihren Druckspeicher reparieren wollen, müssen Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen und sich an die Gesetze und an alle nationalen/regionalen Verordnungen Ihres Landes halten.

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-			Akkumulator Reperaturset	Accumulator Repair Kit	
69	BLTB-155-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1bp-5
70	BLTB-155-607	1	Gasauffüllkappe	Gas Charging Cap	M12*P1.25
71	BLTB-155-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1bp-14
72	BLTB-155-609	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*P1.0
73	BLTB-155-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1bp-12
74	BLTB-155-611	14	Deckelschraube	Inner Cover Hex.socket Bolt	M16*P2.0*40
75	BLTB-155-612	4	Bodenschraube	Inner Bottom Hex.socket Bolt	M24*P3.0*60
76	BLTB-155-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1bp-95
77	BLTB-155-SKX-614	1	Weißer Ring	White Ring	4bp-95
78	BLTB-155-700		Mutterschraubeaufbau	Through Bolt Assembly	/
79	BLTB-155-701	4	Mutterschraube	Through Bolt	Rd56x4.233x1148
80	BLTB-155-702	4	Gewindemutter(Oben)	Screw Nut(Upper)	Rd56x4.233x65
81	BLTB-155-703	4	Unterlegscheibe	Washer	Φ75*Φ57*15
82	BLTB-155-704	4	Gewindemutter(Unten)	Screw Nut(Lower)	Rd56x4.233x55

WERKZEUGKISTE**TOOLKIT**

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
1		1	Maulschlüssel	Open Spanner	19-22
2		1	Maulschlüssel	Open Spanner	27-30
3		1	Spezialer Maulschlüssel	Special Open Spanner	32
4		1	Einzelner Maulschlüssel	Single Open Spanner	46
5		1	Einzelner Maulschlüssel	Single Open Spanner	50
6		1	Sperrstift	Striking Wrench	75
7		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	5
8		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	10
9		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	14
10		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	19
11		1	N2 Füllgerät	N2 Charging Kit	8MPa
12		1	Sechskantschlüssel	Knockout Pin	φ19*257
13		1	Sechskantschlüssel	Knockout Pin	φ15.5*297
14		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M10
15		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M12
16		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M16
17		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M20
18		1	Maschinen augenschraube	Socket Wrench	14
19	BLTB-155-513	3	Maschinen augenschraube	Grease Nipple	G1/4
20	BLTB-155-508	3	Ratschenschlüssel	Rubber Plug	φ20
21	BLTB-155-510	2	Schmiernippel	Rubber Plug	φ26

N2 FÜLL SATZ**N2 FILLING GEAR**

OPTIONEN**OPTIONAL EQUIPMENT**

ET No.Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB
	1	Fettpresse 500gr 2 Hand	Greasegun 500gr 2 Hand
	1	Meissel pasta kartouch 500gr	Grease Cartridge 500gr

FETTPRESSE**GREASE GUN**

www.beilite.com
www.beilite-europe.com

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

