




LB[®]
BEILITE

Seriennummer: _____ bis _____

Serial number: _____ up to _____

ORIGINAL BEILITE ERSATZTEILE

Echte Beilite-Ersatzteile werden nach dem neuesten technologischen Erkenntnisstand und mit modernsten ingenieurtechnischen Mitteln konzipiert und gefertigt. Beilite-Ersatzteile werden aus den besten auf dem Markt erhältlichen Materialien und mit Hilfe modernster Fertigungsmethoden hergestellt.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie nur echte Beilite-Ersatzteile verwenden, um auf diese Weise einen problemlosen Betrieb sowie eine leichte Wartung und Reparatur des Hammers sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Garantieansprüche nur dann bearbeitet werden können. Wenn Sie echte Beilite-Ersatzteile für Ihren Hammer verwendet haben.

VERMERK DER SERIENNUMMER

Es ist wichtig, dass Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die korrekte Seriennummer des Hammers angeben können. Die Seriennummer bietet die einzige Möglichkeit, die zu einem bestimmten Hammer gehörigen Teile zu identifizieren. Die Seriennummer des Hammers ist in den Ventilkörper eingeschlagen. Die Seriennummer ist ebenfalls auf dem CE-Schild am Hammergehäuse vermerkt.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Präzise Bestellungen bilden die Grundlage für schnelle Ersatzteillieferungen.

Erforderliche Angaben:

- Name des Kunden und der Kontaktperson
- Bestellnummer (falls vorhanden)
- Lieferanschrift
- Lieferart (Luftpost, ect.)
- Gewünschter Liefertermin
- Rechnungsanschrift
- Modell und Seriennummer des Hammers
- Bezeichnung, Nummer und erforderliche Anzahl der Ersatzteile

GENUINE BEILITE SPARE PARTS

Beilite genuine spare parts are designed and manufactured by using the latest technological knowledge and engineering skills. Beilite spare parts are made of the best available materials with the most advanced manufacturing techniques.

It is important that you use only genuine Beilite spare parts, to ensure easy operation, maintenance and repair of the product. Please note that eventual warranty claims will be handled only if you have used genuine Beilite parts in your Beilite.

LOCATION OF THE SERIAL NUMBER

It's important to make correct reference to the serial number of the product when ordering spare parts. Identification of serial number is the only proper means of maintaining and identifying parts for a specific product. The location of equipment serial number is pointed in "Operation and maintenance" manual.

SPARE PARTS ORDERS

Quick spare parts deliveries are secured by exact orders.

Required information:


- Name of customer and contact person
- Order number (when available)
- Delivery address
- Mode of delivery (air mail ect.)
- Required delivery date
- Invoicing address
- Model and serial number of the product
- Name, number and required amount of spare parts

Inhaltsverzeichnis


-	Abmessungen	8
-	Akkumulator	11
-	Anzugsmomenten	4
-	Dichtsatz	10
-	Ersatzteilliste	4
-	Fettpresse	13
-	Gehäuse	6
-	Meissel	9
-	N2 Füll Satz	11
-	Optionen	13
-	Werkzeugkiste	12

Contents


-	Accumulator	11
-	Dimensions	8
-	Grease Gun	13
-	Housing	6
-	N2 Filling Gear	11
-	Optional Equipment	13
-	Seal Kit	10
-	Spare Part List	4
-	Toolkit	12
-	Tools	9
-	Torque Moments	4



No.	Anzugsmoment Tightening torques
7	600-610NM
9	890-900NM
12	130-140NM
16	130-140NM
18	60-70NM
20	60-70NM
21	130-140NM
25	250NM
44	130-140NM
46	50NM
58	60-70NM



N2 ablassen von demontage
Nar N2 verwenden




N2 ablassen von demontage
Nar N2 verwenden

59	60-70NM
69	80NM
71	50NM
73	540NM
74	940NM
78	7000NM

Version 2019 s/n BLTB175L

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-175L-100		Zylinderaufbau	Cylinder Assembly	/
2	BLTB-175L-101	1	Zylinder	Cylinder	/
3	BLTB-175L-102	1	Kolben	Piston	/
4	BLTB-175L-SKX-103	1	Puffering	Buffer Ring	HBV 185*200.5*6
5	BLTB-175L-SKX-104	2	Dichtung	U-Packing	IUIS 185*205*12
6	BLTB-175L-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	LBI185*198*7*9.5
7	BLTB-175L-106	3	Zylinderpropfen	Cylinder Plug	G 1 1/4"
8	BLTB-175L-SKX-107	3	O-Ring	O-Ring	1BP-38
9	BLTB-175L-108	2	Ein/Aus Adapter	In/Out Adapter	G 1 1/4" to G 1 1/2"
10	BLTB-175L-109	2	Ein/Aus Adapterdeck.	In/Out Adapter Cover	G 1 1/4" to G 1 1/2"
11	BLTB-175L-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-44
12	BLTB-175L-111	1	Entlüftungsventil	Exhaust Valve	G 1/2"
13	BLTB-175L-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
14	BLTB-175L-113	2	Führungsstift	Guide Pin	Φ18*40
15	BLTB-175L-114	4	Bolzen	Bolt	ST30*2*16
16	BLTB-175L-115	1	Propfen	Plug	G 1/2" D26L76
17	BLTB-175L-SKX-116	2	O-Ring	O-Ring	1BP-18
18	BLTB-175L-117	11	Propfen	Plug	G 1/4"
19	BLTB-175L-SKX-118	11	O-Ring	O-Ring	1BP-11
20	BLTB-175L-124	1	Schmiernipel	Grease Nipple	G 1/4"
21	BLTB-175L-125	1	Propfen	Plug	4GN-08 D26L34
22	BLTB-175L-126	1	Schlagventil	Anti-Useless Strike Valve	Φ16*31
23	BLTB-175L-150		Ventileinsteller	Valve Adjuster Assembly	/
24	BLTB-175L-151	1	Ventil	Valve	M27*P2.0*122
25	BLTB-175L-152	1	Ventilschraube	Valve Nut	M27*P2.0*46
26	BLTB-175L-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BP-21
27	BLTB-175L-SKX-154	1	O-Ring	O-Ring	1BP-40
28	BLTB-175L-200		Ventilaufbau	Valve Assembly	/
29	BLTB-175L-201	1	Ventilhülle	Valve Cover	G 1/2"
30	BLTB-175L-202	1	Ventil	Valve	1BP-18
31	BLTB-175L-203	1	Ventilhülse	Valve Sleeve	M10*P1.0
32	BLTB-175L-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
33	BLTB-175L-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	/
34	BLTB-175L-SKX-206	1	Sicherheitsring	Protect Ring	/
35	BLTB-175L-300		Kolbenbüchsenaufbau	Piston Bush Assembly	/
36	BLTB-175L-301	1	Kolbenbüchse	Piston Bush	/
37	BLTB-175L-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	1BP-100
38	BLTB-175L-SKX-303	3	Abdichtung	Step Seal	1BP-75
39	BLTB-175L-SKX-304	1	O-Ring	O-Ring	103*110*6.6
40	BLTB-175L-SKX-305	2	Staubdichtung	Du-Ring	220*230*6.5
41	BLTB-175L-400		Zylinderkopfaufbau	Back Head Assembly	/
42	BLTB-175L-401	1	Zylinderkopf	Back Head	/
43	BLTB-175L-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-220
44	BLTB-175L-403	1	Gasfüllventilabdec.	Gas Charging Valve	G 1/2"
45	BLTB-175L-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
46	BLTB-175L-405	1	Gasfüllventilabdec.	Gas Charging Valve Cover	M10*P1.0
47	BLTB-175L-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
48	BLTB-175L-500		Vorderkopfaufbau	Front Head Assembly	/
49	BLTB-175L-501	1	Vorderebüchse	Front Head	/
50	BLTB-175L-502	1	Rückstoßbüchse	Thrust Bush	Φ175*Φ216*182

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
51	BLTB-175L-504	1	Meisselbüchse	Chisel Bush	Φ175*Φ250*190
52	BLTB-175L-505	2	Meisselstift	Chisel Pin	120X60X350
53	BLTB-175L-506	4	Büchsenstift	Bushing Pin	Φ26x335
54	BLTB-175L-507-P	2	Spitzmeissel	Moil Point	Φ175*1500
55	BLTB-175L-507-FX	2	Flachmeissel	Chisel Point	Φ175*1500
56	BLTB-175L-507-E	2	Stumpfmeissel	Blunt Point	Φ175*1500
57	BLTB-175L-508	5	Pu-Ring	Pu Ring	Φ26*Φ33*18
58	BLTB-175L-513	2	Schmiernippel	Grease Nipple	G 1/4"
59	BLTB-175L-515	4	Anschlusspropfen	Process Plug	G 1/4"
60	BLTB-175L-SKX-517	4	O-Ring	O-Ring	1BP-11
61	BLTB-175L-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
62	BLTB-175L-600		Gasspeicheraufbau	Accumulator Assembly	/
63	BLTB-175L-601	1	Gasspeicherboden	Accumulator Bottom	/
64	BLTB-175L-602	1	Gasspeicherdeckel	Accumulator Cover	/
65	BLTB-175L-603	1	Membrane	Diaphragm	Φ237*45
66	BLTB-175L-604	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ75*17
67	BLTB-175L-605	1	Gaseinstelvorrichtung	Gas Charging Adjuster	M12*P1.25
68	BLTB-175L-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
69	BLTB-175L-607	1	Gasauffüllkappe	Gas Charging Cap	M12*P1.25
70	BLTB-175L-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
71	BLTB-175L-609	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*P1.0
72	BLTB-175L-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
73	BLTB-175L-611	20	Deckelschraube	Hex.socket Bolt	M20*1.5*55
74	BLTB-175L-612	8	Bodenschraube	Hex.socket Bolt	M24*70
75	BLTB-175L-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-115
76	BLTB-175L-SKX-614	1	Weißer Ring	White Ring	4BP-115
77	BLTB-175L-700		Mutterschraubeaufbau	Through Bolt Assembly	/
78	BLTB-175L-701	4	Mutterschraube	Through Bolt	RD60XP4.233X1483
79	BLTB-175L-702	4	Gewindemutter	Screw Nut	RD60XP4.233X95
80	BLTB-175L-703	4	Unterlegscheibe	Washer	Φ75*Φ60*15
81	BLTB-175L-704	4	Gewindemutter	Screw Nut	RD60XP4.233X105
82	BLTB-175L-705	4	Unterlegscheibe	Aluminum Washer	Φ75*Φ60*25
83		1	Accumulator Warnung (öffnen)	Warning Open	
84		1	N2 Füllung Aufkleber	N2 Charge Sticker	




No.	ET.No-PartNo.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
1	BLTB-175L-900		Rahmenmontage	Frame Ass'y	
2	BLTB-175L-901	1	Rahmen (Kasten Typ)	Frame(Box Type)	2373×850×760
3	BLTB-175L-902	1	Abdeckung	Cover	954×60×10
4	BLTB-175L-903	12	M/C Sechskantschraube	M/C Hex Bolt	M36×150
5	BLTB-175L-904	12	M/C Sechskantmutter	M/C Hex Nut	M36
6	BLTB-175L-905	24	M/C Spanscheibe	M/C Spring Washer	Ø36
7	BLTB-175L-906	1	Klemmendämpfer	Clamp Damper	390×150×125
8	BLTB-175L-907	1	Stift	Pin	Ø60×480
9	BLTB-175L-909	2	Stiftabdeckung	Pin Cover	Ø198×35
10	BLTB-175L-910	12	Sechskantschraube	Hex Bolt	M16×35
11	BLTB-175L-911	12	Unterlegscheibe	Washer	Ø16
12	BLTB-175L-914	1	Abdeckplatte-A	Cover Plate-A	356×340×7
13	BLTB-175L-915	1	Abdeckplatte-B	Cover Plate-B	726×340×7
14	BLTB-175L-916	10	Sechskantschraube	Hex Bolt	M16×35
15	BLTB-175L-917	10	Unterlegscheibe	Washer	Ø16
16	BLTB-175L-919	2	Ein/Aus Propfen	In/Out Plug	G1 1/4"
17	BLTB-175L-920	1	Ein/Aus Propfenabdeckung	In/Out Plug Cover	Ø40
18	BLTB-175L-924	6	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T30
19	BLTB-175L-925	1	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T30
20	BLTB-175L-926	4	Gummi Platten	Rubber Plug	145*74*T31
21	BLTB-175L-927	2	Gummi Platten	Rubber Plug	280*60*T31
22	BLTB-175L-928	1	Gummi Platten	Rubber Plug	145*74*T31
23	BLTB-175L-940		Pufferblechaufbau	Buffer Plate Ass'	
24	BLTB-175L-941	1	Hintererdämpfer	Back Buffer	335×308×200
25	BLTB-175L-942	1	Untendämpfer	Lower Damper	350×350×30
26	BLTB-175L-943	1	Klemmendämpfer	Clamp Damper	340×130×25
27	BLTB-175L-944	2	Seitendämpfer	Side Damper	700×280×20
28	BLTB-175L-945	2	Oben/Untendämpfer	Up&Down Damper	700×340×20
29	BLTB-175L-946	2	Seitendämpfer	Side Damper	340×250×20
30	BLTB-175L-947	4	Seitendämpfer	Side Damper	220×100×20
31	BLTB-175L-950		Autolub System	Autolub System	
32	BLTB-175L-951	1	Autolub System	Autolub System	BIG SIZE
33	BLTB-175L-952	1	Öl Propfen	Oil Hose Plug	G1/4"×520
34	BLTB-175L-953	4	Sechskantschraube	Hex Bolt	M12×130
35	BLTB-175L-954	4	Unterlegscheibe	Washer	Ø12
36	BLTB-175L-956	1	Autolub Werkzeugdeckel	Autolub Tool Cover	BIG SIZE
37	BLTB-175L-957	4	Gewindemutter	Autolub Tool Nut	Ø20×Ø13×30
38		1	Jede 2 Stunden Aufkleber	Every 2 Hours Sticker	
39		1	Ventil Einstellung Aufkleber	Valve Adjuster Sticker	
40		1	N2 Fullung Aufkleber	N2 Gas Charge Sticker	
41		1	Beilite Anschweisplatte	Beilite Welding Plate	

ABMESSUNGEN



DIMENSIONS

in mm



MEISSEL TOOLS

No.	Breite Width	ET No. Part No	Länge Length	Gewicht Weight	Beschreibung Description
54	70	BLTB-175L-507-P	1500	239.00	Moil Point
55	70	BLTB-175L-507-FX	1500	242.00	Chisel Point
56	120	BLTB-175L-507-E	1500	245.00	Blunt Point



DICHTSATZ BLTB-175L-SKX**SEAL KIT**

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-	BLTB-175L-SKX				
4	BLTB-175L-SKX-103	1	Puffering	Buffer Ring	HBV 185*200.5*6
5	BLTB-175L-SKX-104	2	Dichtung	U-Packing	IUIS 185*205*12
6	BLTB-175L-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	LBI185*198*7*9.5
8	BLTB-175L-SKX-107	3	O-Ring	O-Ring	1BP-38
11	BLTB-175L-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-44
13	BLTB-175L-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
17	BLTB-175L-SKX-116	2	O-Ring	O-Ring	1BP-18
19	BLTB-175L-SKX-118	11	O-Ring	O-Ring	1BP-11
26	BLTB-175L-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BP-21
27	BLTB-175L-SKX-154	1	O-Ring	O-Ring	1BP-40
32	BLTB-175L-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BP-100
33	BLTB-175L-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BP-75
34	BLTB-175L-SKX-206	1	Sicherheitsring	Protect Ring	103*110*6.6
37	BLTB-175L-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-177
38	BLTB-175L-SKX-303	3	Abdichtung	Step Seal	SPNS-177
39	BLTB-175L-SKX-304	1	O-Ring	O-Ring	1BG-220
40	BLTB-175L-SKX-305	2	Staubdichtung	Du-Ring	220*230*6.5
43	BLTB-175L-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-220
45	BLTB-175L-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
47	BLTB-175L-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
60	BLTB-175L-SKX-517	4	O-Ring	O-Ring	1BP-11
61	BLTB-175L-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
68	BLTB-175L-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
70	BLTB-175L-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
72	BLTB-175L-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
75	BLTB-175L-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-115
76	BLTB-175L-SKX-614	1	Weißer Ring	White Ring	4BP-115

AKKUMULATOR REPERATURSET**ACCUMULATOR REPAIR KIT**

Druckspeicher sind Druckbehälter im Kontext der Europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23 EC. Wenn Sie Ihren Druckspeicher reparieren wollen, müssen Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen und sich an die Gesetze und an alle nationalen/regionalen Verordnungen Ihres Landes halten.

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-			Akkumulator Reperaturset	Accumulator Repair Kit	
65	BLTB-175L-603	1	Membran	Diaphragm	Φ237*45
66	BLTB-175L-604	1	Inneresventil	Inner valve assembly	Φ75*17
67	BLTB-175L-605	1	Gaseinstelvorrichtung	Gas charging adjuster	M12*P1.25
68	BLTB-175L-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
69	BLTB-175L-607	1	Gasauffüllkappe	Gas charging Cap	M12*P1.25
70	BLTB-175L-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
71	BLTB-175L-609	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover plug	M10*P1.0
72	BLTB-175L-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
75	BLTB-175L-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-115
76	BLTB-175L-SKX-614	1	Weißer Ring	White Ring	4BP-115

WERKZEUGKISTE

TOOLKIT

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
1		1	Maulschlüssel	Open Spanner	19-22
2		1	Maulschlüssel	Open Spanner	27-30
3		1	Maulschlüssel	Open Spanner	41-46
4		1	Spezialer Maulschlüssel	Special Open Spanner	41
5		1	Einzelner Maulschlüssel	Single Open Spanner	50
6		1	Einzelner Maulschlüssel	Single Open Spanner	55
7		1	Sperrstift	Striking Wrench	90
8		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	5
9		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	10
10		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	12
11		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	14
12		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	17
13		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	19
14		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	22
15		1	N2 Füllgerät	N2 Charging Kit	8MPa
16		1	Sperrstift	Knockout Pin	φ19*380
17		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M10
18		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M12
19		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M16
20		1	Ratschenschlüssel	Socket Wrench	14
21	BLTB-175L-513	3	Schmiernippel	Grease Nipple	G1/4
22	BLTB-175L-508	5	Gummi Platten	Rubber Plug	φ26

N2 FÜLL SATZ

N2 FILLING GEAR



OPTIONEN**OPTIONAL EQUIPMENT**

ET No.Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB
	1	Fettpresse 500gr 2 Hand	Greasegun 500gr 2 Hand
	1	Meissel pasta kartouch 500gr	Grease Cartridge 500gr

FETTPRESSE**GREASE GUN**

www.beilite.com
www.beilite-europe.com

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

