

BEILITE

Seriennummer: _____ bis _____

Serial number: _____ up to _____

© 2020 Taizhou Beilite Machinery Co. ltd. - No. 2020 P-190-01

ORIGINAL BEILITE ERSATZTEILLE
Echte Beilite–Ersatzteile werden nach dem neuesten technologischen Erkenntnisstand und mit modernsten ingenieurtechnnischen Mitteln konzipiert und gefertigt. Beilite-Erzatzteile werden aus den besten auf dem Markt erhältlichen Materialien und mit Hilfe modernster Fertigungmethoden hergestellt.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie nur echte Beilite-Ersatzteile verwenden, um auf diese Weise einen problemlosen Betrieb sowie eine leichte Wartung und Reparatur des Hammers sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Garantieansprüche nur dann bearbeitet werden können. Wenn Sie echte Beilite-Ersatzteile fur Ihren Hammer verwendet haben.

VERMERK DER SERIENNUMMER
Es ist wichtig, dass Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die korrekte Seriennummer des Hammers angeben können. Die Seriennummer bietet die einzige Möglichkeit, die zu einem bestimmten Hammer gehörigen Teile zu identifizieren. Die Serienummer des Hammers ist in den Ventilkörper eingeschlagen. Die Seriennumer ist ebenfalls auf dem CE-Schild am Hammergeäuse vermerkt.

ERSATZTEILBESTELLUNG
Präzise Bestellungen bilden die Grundlage für schnelle Ersatzteillieferungen.

Erforderliche Angaben:
- Name des Kunden und der Kontaktperson
- Bestellnummer (falls vorhanden)
- Lieferanschrift
- Lieferart (Luftpost, ect.)
- Gewünschter Liefertermin
- Rechnungsanschrift
- Modell und Serienummer des Hammers
- Bezeichnung, Nummer und erforderliche Anzahl der Ersatzteile

GENUINE BEILITE SPARE PARTS
Beilite genuine spare parts are designed and manufactured by using the latest technological knowledge and engineering skills. Beilite spare parts are made of the best availible materials with the most advanced manufactering techniques.

It is important that you use only genuine Beilite spare parts, to ensure easy operation, maintenance and repair of the product. Please note that eventual warranty claims will be handled only if you have used genuine Beilite parts in your Beilite.

LOCATION OF THE SERIAL NUMBER
It’s important to make correct reference to the serial number of the product when ordering spare parts. Identification of serial number is the only proper means of maintaining and identifying parts for a specific product. The location of equipment serial number is pointed in “Operation and maintenance” manual.

SPARE PARTS ORDERS
Quick spare parts deliveries are secured by exact orders.

Requierd information:
- Name of customer and contact person
- Order number (when available)
- Delivery address
- Mode of delivery (air mail ect.)
- Required delivery date
- Invoicing address
- Model and serial number of the product
- Name, number and required amount of spare parts

Inhalts verzeichnis

- Abmessungen 8
- Akkumulator 11
- Anzugsmomenten 4
- Dichtsatz 10
- Ersatzteilliste 4
- Fettpresse 13
- Gehäuse 6
- Meissel 9
- N2 Füll Satz 11
- Optionen 13
- Werkzeugkiste 12

Contents

- Accumulator 11
- Dimensions 8
- Grease Gun 13
- Housing 6
- N2 Filling Gear 11
- Optional Equipment 13
- Seal Kit 10
- Spare Part List 4
- Toolkit 12
- Tools 9
- Torque Moments 4



No.	Anzugsmoment
	Tightening torques
7	570-580NM
9	600-610NM
12	130-140NM
16	60-70NM
18	80-90NM
24	220NM
42	130-140NM
44	50NM

56	60-70NM
57	60-70NM
68	80NM
70	50NM
72	350NM
73	940NM
77	5500NM

Version 2019 s/n BLTB190

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-190-100		Zylinderaufbau	Cylinder Assembly	/
2	BLTB-190-101	1	Zylinder	Cylinder	/
3	BLTB-190-102	1	Kolben	Piston	/
4	BLTB-190-SKX-103	2	Puffering	Buffer Ring	HBY 190*204.5*9
5	BLTB-190-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	IDI 190*215*16
6	BLTB-190-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	DSI 190*203*7*9.5
7	BLTB-190-106	2	Propfen	Plug	G 1 1/4"
8	BLTB-190-SKX-107	2	O-Ring	O-Ring	1BP-38
9	BLTB-190-113	4	Führungsstift	Guide Pin	Φ18*40
10	BLTB-190-114	8	Bolzen	Bolt	ST24*3*10
11	BLTB-190-115	2	Propfen	Plug	G 1/4"
12	BLTB-190-SKX-116	2	O-Ring	O-Ring	1BP-11
13	BLTB-190-117	1	Propfen	Plug	G 3/8"
14	BLTB-190-SKX-118	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
15	BLTB-190-119	10	Bolzen	Bolt	ST24*3*10
16	BLTB-190-SKX-121	2	Union	White Union	T/BΦ50*Φ44*Φ40*30
17	BLTB-190-SKX-122	4	O-Ring	O-Ring	1BP-44
18	BLTB-190-SKX-123	2	O-Ring	O-Ring	Φ52*Φ58*3
19	BLTB-190-150		Ventileinsteller	Valve Adjuster Assembly	/
20	BLTB-190-151	1	Ventil	Valve	M27*P2.0*128
21	BLTB-190-152	1	Ventilschraube	Valve Nut	M27*P2.0*46
22	BLTB-190-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BP-21
23	BLTB-190-SKX-154	1	O-Ring	O-Ring	1BP-40
24	BLTB-190-160		Ventileinsteller	Valve Adjuster Assembly	/
25	BLTB-190-161	1	Ventil	Valve	M22*P1.5*80
26	BLTB-190-162	1	Ventilschraube	Valve Nut	M22*P1.5*18
27	BLTB-190-SKX-163	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
28	BLTB-190-SKX-164	1	Ring	White Ring	T3P-14
29	BLTB-190-200		Ventilaufbau	Valve Assembly	/
30	BLTB-190-201	1	Ventilhülle	Valve Cover	/
31	BLTB-190-202	1	Ventil	Valve	/
32	BLTB-190-203	1	Ventilhülse	Valve Sleeve	/
33	BLTB-190-SKX-204	1	Ring	White Ring	T3P-80
34	BLTB-190-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BP-80
35	BLTB-190-206	1	Ventilboden	Valve Bottom	330X344X225X160
36	BLTB-190-207	1	Propfen	Plug	G 3/8"
37	BLTB-190-SKX-208	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
38	BLTB-190-209	1	Propfen	Plug	G 1 1/2"
39	BLTB-190-SKX-210	1	O-Ring	O-Ring	1BP-44
40	BLTB-190-214	6	Ventilabdecschraube	Valve Cover Bolt	M24*3*60
41	BLTB-190-215	10	Ventilbodenschraube	Valve Bottom Bolt	M24*3*70
42	BLTB-190-SKX-216	1	Ring	White Ring	4BP-90
43	BLTB-190-SKX-217	1	O-Ring	O-Ring	1BP-90
44	BLTB-190-SKX-218	1	O-Ring	O-Ring	1BG-30
45	BLTB-190-SKX-219	2	O-Ring	O-Ring	1BG-40
46	BLTB-190-SKX-220	2	O-Ring	O-Ring	1BG-50
47	BLTB-190-SKX-221	1	O-Ring	O-Ring	1BG-60
48	BLTB-190-300		Kolbenbüchsenaufbau	Piston Bush Assembly	/
49	BLTB-190-301	1	Kolbenbüchse	Piston Bush	/
50	BLTB-190-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	GFQ-187*200*9.7

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
51	BLTB-190-SKX-303	3	Abdichtung	Step Seal	STD-187*208*7.8
52	BLTB-190-SKX-304	2	Du-Ring	Du-Ring	225*235*8.8
53	BLTB-190-400		Zylinderkopfaufbau	Back Head Assembly	/
54	BLTB-190-401	1	Zylinderkopf	Back Head	/
55	BLTB-190-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-265
56	BLTB-190-403	1	Fülventil	Charging Valve	G 1/2"
57	BLTB-190-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
58	BLTB-190-405	1	Fülventilabdeckung	Charging Valve Cover	M10*P1.0
59	BLTB-190-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
60	BLTB-190-407	2	Ein/Aus Flensch	In/Out Flange	123X123X110
61	BLTB-190-SKX-408	1	O-Ring	O-Ring	1BG-85
62	BLTB-190-SKX-409	1	Ring	White Ring	T3G-65
63	BLTB-190-SKX-410	1	O-Ring	O-Ring	1BG-65
64	BLTB-190-411-A	2	Schlauchblock	Tubing Block	Φ54x14.5
65	BLTB-190-412-A	2	Schlauchklemmen	Tubing Clamp	Φ104x25
66	BLTB-190-SKX-413-A	2	O-Ring	O-Ring	1BP-39
67	BLTB-190-414-A	8	Sechskantschraube	Inner Shex.socket Bolt	M20*2.5*50
68	BLTB-190-415	8	Bolzen	Bolt	ST20*2.5*12
69	BLTB-190-415-A	10	Sechskantschraube	Inner Shex.socket Bolt	M16*50
70	BLTB-190-500		Vorderkopfaufbau	Front Head Assembly	/
71	BLTB-190-501	1	Vorderebüchse	Front Head	/
72	BLTB-190-502	1	Rückstoßbüchse	Thrust Bush	Φ190*Φ225*215
73	BLTB-190-504	1	Meisselbüchse	Chisel Bush	Φ190*Φ255*220
74	BLTB-190-505	2	Meisselstift	Chisel Pin	120X60X370
75	BLTB-190-506	4	Büchsenstift	Bushing Pin	Φ26xΦ29x358
76	BLTB-190-507-P	1	Spitzmeissel	Moil Point	Φ190*1600
77	BLTB-190-507-FX	1	Flachmeissel	Chisel Point	Φ190*1600
78	BLTB-190-507-E	1	Stumpfmeissel	Blunt Point	Φ190*1600
79	BLTB-190-513	2	Schmiernippel	Grease Nipple	G 1/4"
80	BLTB-190-514	5	Pu Ring	Pu Ring	Φ26*Φ33*18
81	BLTB-190-515	1	Propfen	Plug	G 1/2"
82	BLTB-190-SKX-517	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
83	BLTB-190-600		Gasspeicheraufbau	Accumulator Assembly	/
84	BLTB-190-601	1	Gasspeicherboden	Accumulator Bottom	/
85	BLTB-190-602	1	Gasspeicherdeckel	Accumulator Cover	/
86	BLTB-190-603	1	Membran	Diaphragm	Φ237*40
87	BLTB-190-604	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ75*17
88	BLTB-190-605	1	Entlüftungsventil	Gas Charging Adjuster	M12*P1.25
89	BLTB-190-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
90	BLTB-190-607	1	Gasventildeckel	Gas Charging Cap	M12*P1.25
91	BLTB-190-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
92	BLTB-190-609	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*P1.0
93	BLTB-190-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
94	BLTB-190-611	16	Deckelschraube	Inner Cover Hex.socket Bolt	M24*3.0*60
95	BLTB-190-612	8	Bodenschraube	Inner Bottom Hex.socket Bolt	M24*3.0*70
96	BLTB-190-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-115
97	BLTB-190-SKX-614	1	Ring	White Ring	4BP-115
98	BLTB-190-700		Mutterschraubenaufbau	Through Bolt Assembly	/
99	BLTB-190-701	4	Mutterschraube	Through Bolt	RD65X4.233X1590
100	BLTB-190-702	4	Gewindemutter	Screw Nut	RD65X4.233X95

© 2020 Taizhou Beilite Machinery Co. ltd. - No. 2020 P-190-01

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
101	BLTB-190-703	4	Unterlegscheibe	Washer	Φ66*Φ104*20
102	BLTB-190-704	4	Gewindemutter	Screw Nut	RD65X4.233X78
103	BLTB-190-705	4	Gewindemutter	Aluminum Washer	Φ80*Φ65*25.5
104		1	Accumulator Warnung (öfnnen)	Warning Open	
105		1	N2 Füllung Aufkleber	N2 Charge Sticker	

© 2020 Taizhou Beilite Machinery Co. ltd. - No. 2020 P-190-01



Jede 2 stunden

Ventil Einstellung

N2 Fülling

No.	ET.No-PartNo.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-190-900		Rahmenmontage		
2	BLTB-190-901	1	Rahmen (Kasten Typ)	Frame(Box Type)	2584×950×820
3	BLTB-190-902	1	Abdeckung	Cover	
4	BLTB-190-903	15	M/C Sechskantschraube	M/C Hex Bolt	M36
5	BLTB-190-904	12	M/C Sechskantmutter	M/C Hex Nut	M36
6	BLTB-190-905	30	M/C Spanscheibe	M/C Spring Washer	Ø36
7	BLTB-190-906	1	Klemmendämpfer	Clamp Damper	410×140×120
8	BLTB-190-907	1	Stift	Pin	Ø60×528
9	BLTB-190-909	2	Stiftabdeckung	Pin Cover	
10	BLTB-190-910	12	Sechskantschraube	Hex Bolt	M16×35
11	BLTB-190-911	12	Unterlegscheibe	Washer	Ø16
12	BLTB-190-914	1	Abdeckplatte-A	Cover Plate-A	380×360×7
13	BLTB-190-915	1	Abdeckplatte-B	Cover Plate-B	770×360×7
14	BLTB-190-916	10	Sechskantschraube	Hex Bolt	M16×35
15	BLTB-190-917	10	Unterlegscheibe	Washer	Ø16
16	BLTB-190-919	2	Ein/Aus Propfen	In/Out Plug	G1 1/4"
17	BLTB-190-924	6	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T30
18	BLTB-190-925	1	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T30
19	BLTB-190-926	4	Gummi Platten	Rubber Plug	145×74×T31
20	BLTB-190-927	1	Gummi Platten	Rubber Plug	145×74×T31
21	BLTB-190-940		Pufferblechaufbau	Buffer Plate Ass'	
22	BLTB-190-941	1	Hintererdämpfer	Back Buffer	395×350×190
23	BLTB-190-942	1	Untendämpfer	Lower Damper	370×370×30
24	BLTB-190-943	1	Klemmendämpfer	Clamp Damper	360×120×25
25	BLTB-190-944	2	Seitendämpfer	Side Damper	780×280×20
26	BLTB-190-945	2	Oben/Untendämpfer	Up&Down Damper	780×350×20
27	BLTB-190-946	2	Seitendämpfer	Side Damper	350×300×20
28	BLTB-190-947	4	SeitendämpferA	Side Damper A	300×150×20
29	BLTB-190-948	4	SeitendämpferB	Side Damper B	300×80×20
30	BLTB-190-950		Autolub System	Autolub System	
31	BLTB-190-951	1	Autolub System	Autolub System	BIG SIZE
32	BLTB-190-952	1	Öl Propfen	Oil Hose Plug	G1/4"×520
33	BLTB-190-953	4	Sechskantschraube	Hex Bolt	M12×130
34	BLTB-190-954	4	Unterlegscheibe	Washer	Ø12
35	BLTB-190-956	1	Autolub Werkzeugdeckel	Autolub Tool Cover	BIG SIZE
36	BLTB-190-957	4	Autolub Gewindemutter	Autolub Tool Nut	Ø20×Ø13×30
37		1	Jede 2 Stunden Aufkleber	Every 2 Hours Sticker	
38		1	Ventil Einstellung Aufkleber	Valve Adjuster Sticker	
39		1	N2 Fullung Aufkleber	N2 Gas Charge Sticker	
40		1	Beilite Anschweissplatte	Beilite Welding Plate	

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

in mm



MEISSEL
TOOLS

No.	Breite Width	ET No. Part No	Länge Length	Gewicht Weight	Beschreibung Description
76	190	BLTB-190-507-P	1600	295,00	Moil Point
77	190	BLTB-190-507-FX	1600	295,00	Chisel Point
78	190	BLTB-190-507-E	1600	298,00	Blunt Point





DICHTSATZ BLTB-190-SKX
SEAL KIT

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-	BLTB-190-SKX				
4	BLTB-190-SKX-103	2	Puffering	Buffer Ring	HBY 190*204.5*9
5	BLTB-190-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	IDI 190*215*16
6	BLTB-190-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	DSI 190*203*7*9.5
8	BLTB-190-SKX-107	2	O-Ring	O-Ring	1BP-38
12	BLTB-190-SKX-116	2	O-Ring	O-Ring	1BP-11
14	BLTB-190-SKX-118	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
16	BLTB-190-SKX-121	2	Union	White Union	T/BΦ50*Φ44*Φ40*30
17	BLTB-190-SKX-122	4	O-Ring	O-Ring	1BP-44
18	BLTB-190-SKX-123	2	O-Ring	O-Ring	Φ52*Φ58*3
22	BLTB-190-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BP-21
23	BLTB-190-SKX-154	1	O-Ring	O-Ring	1BP-40
27	BLTB-190-SKX-163	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
28	BLTB-190-SKX-164	1	Ring	White Ring	T3P-14
33	BLTB-190-SKX-204	1	Ring	White Ring	T3P-80
34	BLTB-190-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BP-80
37	BLTB-190-SKX-208	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
39	BLTB-190-SKX-210	1	O-Ring	O-Ring	1BP-44
42	BLTB-190-SKX-216	1	Ring	White Ring	4BP-90
43	BLTB-190-SKX-217	1	O-Ring	O-Ring	1BP-90
44	BLTB-190-SKX-218	1	O-Ring	O-Ring	1BG-30
45	BLTB-190-SKX-219	2	O-Ring	O-Ring	1BG-40
46	BLTB-190-SKX-220	2	O-Ring	O-Ring	1BG-50
47	BLTB-190-SKX-221	1	O-Ring	O-Ring	1BG-60
50	BLTB-190-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	GFQ-187*200*9.7
51	BLTB-190-SKX-303	3	Abdichtung	Step Seal	STD-187*208*7.8
52	BLTB-190-SKX-304	2	Du-Ring	Du-Ring	225*235*8.8
55	BLTB-190-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-265
57	BLTB-190-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
59	BLTB-190-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
61	BLTB-190-SKX-408	1	O-Ring	O-Ring	1BG-85
62	BLTB-190-SKX-409	1	Ring	White Ring	T3G-65
63	BLTB-190-SKX-410	1	O-Ring	O-Ring	1BG-65
66	BLTB-190-SKX-413-A	2	O-Ring	O-Ring	1BP-39
82	BLTB-190-SKX-517	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
89	BLTB-190-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
91	BLTB-190-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
93	BLTB-190-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
96	BLTB-190-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-115
97	BLTB-190-SKX-614	1	Ring	White Ring	4BP-115

AKKUMULATOR REPERATURSET
ACCUMULATOR REPAIR KIT

Druckspeicher sind Druckbehälter im Kontext der Europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23 EC. Wenn Sie Ihren Druckspeicher reparieren wollen, müssen Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen und sich an die Gesetze und an alle nationalen/regionalen Verordnungen Ihres Landes halten.

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-			Akkumulator Reperaturset	Accumulator Repair Kit	
86	BLTB-190-603	1	Membran	Diaphragm	Φ237*40
87	BLTB-190-604	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ75*17
88	BLTB-190-605	1	Entlüftungsventil	Gas Charging Adjuster	M12*P1.25
89	BLTB-190-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
90	BLTB-190-607	1	Gasventildeckel	Gas Charging Cap	M12*P1.25
91	BLTB-190-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
92	BLTB-190-609	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*P1.0
93	BLTB-190-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
96	BLTB-190-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-115
97	BLTB-190-SKX-614	1	Ring	White Ring	4BP-115

WERKZEUGKISTE
TOOLKIT

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen/Dimension
1		1	Maulschlüssel	Open Spanner	19-22
2		1	Maulschlüssel	Open Spanner	27-30
3		1	Maulschlüssel	Open Spanner	30-32
4		1	Spezialer Maulschlüssel	Special Open Spanner	41
5		1	Einzelner Maulschlüssel	Single Open Spanner	50
6		1	Einzelner Maulschlüssel	Single Open Spanner	55
7		1	Schlagschrauber	Striking Wrench	95
8		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	5
9		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	10
10		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	12
11		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	14
12		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	17
13		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	19
14		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	22
15		1	T Maulschlüssel	T Size Wrench	17
16		1	N2 Füllgerät	N2 Charging Kit	8MPa
17		1	Sperrstift	Knockout Pin	φ19*380
18		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M12
19		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M16
20		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M20
21		1	Ratschenschlüssel	Socket Wrench	14
22	BLTB-190-513	3	Schmiernippel	Grease Nipple	G1/4
23	BLTB-190-514	5	Gummi Platten	Rubber Plug	φ26

N2 FÜLL SATZ
N2 FILLING GEAR

OPTIONEN
OPTIONAL EQUIPMENT

ET No.Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB
	1	Fettpresse 500gr 2 Hand	Greasegun 500gr 2 Hand
	1	Meissel pasta kartouch 500gr	Grease Cartridge 500gr

FETTPRESSE
GREASE GUN

www.beilite.com
www.beilite-europe.com

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

BEILITE

© 2020 Taizhou Beilite Machinery Co. ltd. - No. 2020 P-190-01