




LB[®]
BEILITE

Seriennummer: _____ bis _____

Serial number: _____ up to _____

ORIGINAL BEILITE ERSATZTEILE

Echte Beilite-Ersatzteile werden nach dem neuesten technologischen Erkenntnisstand und mit modernsten ingenieurtechnischen Mitteln konzipiert und gefertigt. Beilite-Ersatzteile werden aus den besten auf dem Markt erhältlichen Materialien und mit Hilfe modernster Fertigungsmethoden hergestellt.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie nur echte Beilite-Ersatzteile verwenden, um auf diese Weise einen problemlosen Betrieb sowie eine leichte Wartung und Reparatur des Hammers sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Garantieansprüche nur dann bearbeitet werden können. Wenn Sie echte Beilite-Ersatzteile für Ihren Hammer verwendet haben.

VERMERK DER SERIENNUMMER

Es ist wichtig, dass Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die korrekte Seriennummer des Hammers angeben können. Die Seriennummer bietet die einzige Möglichkeit, die zu einem bestimmten Hammer gehörigen Teile zu identifizieren. Die Seriennummer des Hammers ist in den Ventilkörper eingeschlagen. Die Seriennummer ist ebenfalls auf dem CE-Schild am Hammergehäuse vermerkt.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Präzise Bestellungen bilden die Grundlage für schnelle Ersatzteillieferungen.

Erforderliche Angaben:

- Name des Kunden und der Kontaktperson
- Bestellnummer (falls vorhanden)
- Lieferanschrift
- Lieferart (Luftpost, ect.)
- Gewünschter Liefertermin
- Rechnungsanschrift
- Modell und Seriennummer des Hammers
- Bezeichnung, Nummer und erforderliche Anzahl der Ersatzteile

GENUINE BEILITE SPARE PARTS

Beilite genuine spare parts are designed and manufactured by using the latest technological knowledge and engineering skills. Beilite spare parts are made of the best available materials with the most advanced manufacturing techniques.

It is important that you use only genuine Beilite spare parts, to ensure easy operation, maintenance and repair of the product. Please note that eventual warranty claims will be handled only if you have used genuine Beilite parts in your Beilite.

LOCATION OF THE SERIAL NUMBER

It's important to make correct reference to the serial number of the product when ordering spare parts. Identification of serial number is the only proper means of maintaining and identifying parts for a specific product. The location of equipment serial number is pointed in "Operation and maintenance" manual.

SPARE PARTS ORDERS

Quick spare parts deliveries are secured by exact orders.

Required information:


- Name of customer and contact person
- Order number (when available)
- Delivery address
- Mode of delivery (air mail ect.)
- Required delivery date
- Invoicing address
- Model and serial number of the product
- Name, number and required amount of spare parts

Inhaltsverzeichnis


-	Abmessungen	8
-	Anzugsmomenten	4
-	Dichtsatz.....	10
-	Ersatzteilliste.....	4
-	Fettpresse.....	12
-	Gehäuse.....	6
-	Meissel.....	9
-	N2 Füll Satz.....	11
-	Optionen.....	12
-	Werkzeugkiste.....	11

Contents

-	Dimensions	8
-	Grease Gun	12
-	Housing	6
-	N2 Filling Gear.....	12
-	Optional Equipment.....	11
-	Seal Kit.....	10
-	Spare Part List.....	4
-	Toolkit	11
-	Tools.....	9
-	Torque Moments.....	4



No.	Anzugsmoment Tightening torques
8	130-140NM
11	110-120NM
13	60-70NM
28	130-140NM
30	50NM
44	60-70NM
48	580NM




N₂ ablassen von demontage
Nur N₂ verwenden

Version 2019 s/n BLTB40-

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-40-100		Zylinderaufbau	Cylinder Assembly	/
2	BLTB-40-101	1	Zylinder	Cylinder	/
3	BLTB-40-102	1	Kolben	Piston	/
4	BLTB-40-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	ISI 40*50*6
5	BLTB-40-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	DSI 40*48*5*6.5
6	BLTB-40-SKX-106	3	Zylinderpropfen	Cylinder Plug	T/P Φ15*16
7	BLTB-40-SKX-107	3	O-Ring	O-Ring	1BP-11
8	BLTB-40-108	2	Ein/Aus Adapter	In/Out Adapter	G 1/2"
9	BLTB-40-109	2	Ein/Aus Adapterdeck.	In/Out Adapter Cover	G 1/2"
10	BLTB-40-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-18
11	BLTB-40-115	1	Propfen	Plug	M18*1.5
12	BLTB-40-SKX-116	1	O-Ring	O-Ring	1BP-16
13	BLTB-40-117	1	Propfen	Plug	G 1/4"
14	BLTB-40-SKX-118	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
15	BLTB-40-200		Ventilaufbau	Valve Assembly	/
16	BLTB-40-201	1	Ventilhülle	Valve Cover	/
17	BLTB-40-202	1	Ventil	Valve	/
18	BLTB-40-203	1	Ventilhülse	Valve Sleeve	/
19	BLTB-40-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BP-30
20	BLTB-40-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BG-25
21	BLTB-40-300		Kolbenbuchsenaufbau	Piston Bush Assembly	/
22	BLTB-40-301	1	Kolbenbüchse	Piston Bush	/
23	BLTB-40-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-37*46.5*7.3
24	BLTB-40-SKX-303	2	Abdichtung	Step Seal	SPNS 37*47.7*3.9
25	BLTB-40-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	1BG-60
26	BLTB-40-400		Zylinderkopfaufbau	Back Head Assembly	/
27	BLTB-40-401	1	Zylinderkopf	Back Head	/
28	BLTB-40-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-60
29	BLTB-40-403	1	Gasfülventil	Gas Charging Valve	G 1/2"
30	BLTB-40-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
31	BLTB-40-405	1	Gasfülventilabdec.	Gas Charging Valve Cover	M10*P1.0
32	BLTB-40-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
33	BLTB-40-500		Vorderkopfaufbau	Front Head Assembly	/
34	BLTB-40-501	1	Vorderebüchse	Front Head	/
35	BLTB-40-502	1	Rückstoßbüchse	Thrust Bush	Φ40*Φ60*58
36	BLTB-40-504	1	Meisselbüchse	Chisel Bush	Φ40*Φ61*50
37	BLTB-40-505	1	Meisselstift	Chisel Pin	Φ22*106
38	BLTB-40-506	2	Büchsenstift	Bushing Pin	Φ10*67
39	BLTB-40-507-P	1	Spitzmeissel	Moil Point	Φ40*450
40	BLTB-40-507-FX	1	Flachmeissel	Chisel Point	Φ40*450
41	BLTB-40-507-E	1	Stumpfmeissel	Blunt Point	Φ40*450
42	BLTB-40-507-CX	1	Spartenmeissel	Spade Tool	Φ120*450
43	BLTB-40-508	2	Gummi Propfen	Rubber Plug	Φ10x25
44	BLTB-40-511	1	Sperrstift	Locking Pin	Φ10x90
45	BLTB-40-513	1	Schmiernippel	Grease Nipple	G 1/4"
46	BLTB-40-515	1	Anschlussstopfen	Process Plug	Rc 1/8"
47	BLTB-40-700		Mutterschraubeaufbau	Through Bolt Assembly	/
48	BLTB-40-701	4	Mutterschraube	Through Bolt	M20X1.5X440
49	BLTB-40-702	4	Gewindemutter(oben)	Screw Nut(Upper)	M20X1.5X33
50	BLTB-40-703	4	Unterlegscheibe	Washer	Φ28*Φ21*3

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
51		1	Accumulator Warnung (öffnen)	Warning Open	




No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-40-900		Rahmenmontage	Frame Ass'y	
2	BLTB-40-901	1	Rahmen (Kasten Typ)	Frame(Box Type)	193×258×706
3	BLTB-40-902	1	Abdeckung	Cover	259×35×8
4	BLTB-40-903	8	M/C Sechskantschraube	M/C Hex Bolt	M16×60
5	BLTB-40-904	8	M/C Sechskantmutter	M/C Hex Nut	M16
6	BLTB-40-905	16	M/C Spanscheibe	M/C Spring Washer	φ16
7	BLTB-40-914	1	Obererseitendämpfer	Up Side Damper	315×108×5
8	BLTB-40-916	4	Sechskantschraube	Hex Bolt	M8×16
9	BLTB-40-917	4	Unterlegscheibe	Washer	φ8
10	BLTB-40-919	2	Ein/Aus Propfen	In/Out Plug	G1/2"
11	BLTB-40-940		Pufferblech Aufbau	Buffer Plate Ass'	
12	BLTB-40-941	1	Hinterherpuffer	Back Buffer	112×98×65
13	BLTB-40-942	1	Mitteldämpfer	Lower Damper	100×106×10
14		1	Jede 2 Stunden Aufkleber	Every 2 Hours Sticker	
15		1	N2 Füllung Aufkleber	N2 Gas Charge Sticker	
16		1	Beilite Anschweisplatte	Beilite Welding Plate	

ABMESSUNGEN



DIMENSIONS

in mm



MEISSEL TOOLS

No.	Breite Width	ET No. Part No	Länge Length	Gewicht Weight	Beschreibung Description
39	40	BLTB-40-507-P	450	3.75	Moil Point
40	40	BLTB-40-507-FX	450	3.90	Chisel Point
41	40	BLTB-40-507-E	450	4.20	Blunt Point
42	120	BLTB-40-507-CX	450	6.50	Spade Tool



DICHTSATZ BLTB-40-SKX**SEAL KIT**

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-	BLTB-40-SKX				
4	BLTB-40-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	ISI 40*50*6
5	BLTB-40-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	DSI 40*48*5*6.5
6	BLTB-40-SKX-106	3	Zylinderpropfen	Cylinder Plug	T/P Φ15*16
7	BLTB-40-SKX-107	3	O-Ring	O-Ring	1BP-11
12	BLTB-40-SKX-116	1	O-Ring	O-Ring	1BP-16
14	BLTB-40-SKX-118	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
19	BLTB-40-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BP-30
20	BLTB-40-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BG-25
23	BLTB-40-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-37*46.5*7.3
24	BLTB-40-SKX-303	2	Abdichtung	Step Seal	SPNS 37*47.7*3.9
25	BLTB-40-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	1BG-60
28	BLTB-40-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-60
30	BLTB-40-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
32	BLTB-40-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12

WERKZEUGKISTE**TOOLKIT**

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
1		1	Maulschlüssel	Open Spanner	17-19
2		1	Maulschlüssel	Open Spanner	19-22
3		1	Maulschlüssel	Open Spanner	24-27
4		1	Spitzer Schwanzschlüssel	Pointed Tail Wrench	27
5		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	6
6		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	8
7	Small One	1	N2 Füllgerät	N2 Charging Kit	8MPa
8		1	Dateierweiterung für N2 gerät	Filling Extension for N2 Charging Kit	M10*1*105
9		1	Sperrstift	Knockout Pin	φ7.6*200
10		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M8
11		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M12
12		1	Ratschenschlüssel	Socket Wrench	14
13	BLTB-40-513	3	Schmiernippel	Grease Nipple	G1/4
14	BLTB-40-508	2	Federnockstift	Spring Lock Pin	φ10*25
15	BLTB-40-508	2	Federnockstift	Spring Lock Pin	φ10*90

N2 FÜLL SATZ**N2 FILLING GEAR**

OPTIONEN

OPTIONAL EQUIPMENT

ET No.Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB
	1	Fettpresse 500gr 2 Hand	Greasegun 500gr 2 Hand
	1	Meissel pasta kartouch 500gr	Grease Cartridge 500gr

FETTPRESSE

GREASE GUN



www.beilite.com
www.beilite-europe.com

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

