




B[®]
BEILITE

Seriennummer: _____ bis _____

Serial number: _____ up to _____

ORIGINAL BEILITE ERSATZTEILE

Echte Beilite-Ersatzteile werden nach dem neuesten technologischen Erkenntnisstand und mit modernsten ingenieurtechnischen Mitteln konzipiert und gefertigt. Beilite-Ersatzteile werden aus den besten auf dem Markt erhältlichen Materialien und mit Hilfe modernster Fertigungsmethoden hergestellt.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie nur echte Beilite-Ersatzteile verwenden, um auf diese Weise einen problemlosen Betrieb sowie eine leichte Wartung und Reparatur des Hammers sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Garantieansprüche nur dann bearbeitet werden können. Wenn Sie echte Beilite-Ersatzteile für Ihren Hammer verwendet haben.

VERMERK DER SERIENNUMMER

Es ist wichtig, dass Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die korrekte Seriennummer des Hammers angeben können. Die Seriennummer bietet die einzige Möglichkeit, die zu einem bestimmten Hammer gehörigen Teile zu identifizieren. Die Seriennummer des Hammers ist in den Ventilkörper eingeschlagen. Die Seriennummer ist ebenfalls auf dem CE-Schild am Hammergehäuse vermerkt.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Präzise Bestellungen bilden die Grundlage für schnelle Ersatzteillieferungen.

Erforderliche Angaben:

- Name des Kunden und der Kontaktperson
- Bestellnummer (falls vorhanden)
- Lieferanschrift
- Lieferart (Luftpost, ect.)
- Gewünschter Liefertermin
- Rechnungsanschrift
- Modell und Seriennummer des Hammers
- Bezeichnung, Nummer und erforderliche Anzahl der Ersatzteile

GENUINE BEILITE SPARE PARTS

Beilite genuine spare parts are designed and manufactured by using the latest technological knowledge and engineering skills. Beilite spare parts are made of the best available materials with the most advanced manufacturing techniques.

It is important that you use only genuine Beilite spare parts, to ensure easy operation, maintenance and repair of the product. Please note that eventual warranty claims will be handled only if you have used genuine Beilite parts in your Beilite.

LOCATION OF THE SERIAL NUMBER

It's important to make correct reference to the serial number of the product when ordering spare parts. Identification of serial number is the only proper means of maintaining and identifying parts for a specific product. The location of equipment serial number is pointed in "Operation and maintenance" manual.

SPARE PARTS ORDERS

Quick spare parts deliveries are secured by exact orders.

Required information:


- Name of customer and contact person
- Order number (when available)
- Delivery address
- Mode of delivery (air mail ect.)
- Required delivery date
- Invoicing address
- Model and serial number of the product
- Name, number and required amount of spare parts

Inhaltsverzeichnis


-	Abmessungen	8
-	Anzugsmomenten	4
-	Dichtsatz.....	10
-	Ersatzteilliste.....	4
-	Fettpresse.....	12
-	Gehäuse.....	6
-	Meissel.....	9
-	N2 Füll Satz.....	11
-	Optionen.....	12
-	Werkzeugkiste.....	11

Contents

-	Dimensions	8
-	Grease Gun	12
-	Housing	6
-	N2 Filling Gear.....	12
-	Optional Equipment.....	11
-	Seal Kit.....	10
-	Spare Part List.....	4
-	Toolkit	11
-	Tools.....	9
-	Torque Moments.....	4




No.	Anzugsmoment Tightening torques
7	130-140NM
9	200-210NM
12	130-140NM
31	130-140NM
33	50NM
49	60-70NM
50	60-70NM
54	60-70NM
57	1400NM



Version 2019 s/n BLTB85-

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-85-100		Zylinderaufbau	Cylinder Assembly	/
2	BLTB-85-101	1	Zylinder	Cylinder	/
3	BLTB-85-102	1	Kolben	Piston	/
4	BLTB-85-103	1	Puffering	Buffer Ring	HBV BLTB-85*100.5*6
5	BLTB-85-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	ISI BLTB-85*100*9
6	BLTB-85-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	DSI BLTB-85*95*6*8
7	BLTB-85-106	4	Pfropfen	Plug	M20*1.5
8	BLTB-85-SKX-107	4	O-Ring	O-Ring	1BP-18
9	BLTB-85-108	2	Ein/Aus Adapter	In/Out Adapter	G 3/4"
10	BLTB-85-109	2	Ein/Aus Adapter deck.	In/Out Adapter Cover	G 3/4"
11	BLTB-85-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-24
12	BLTB-85-111	1	Entlüftungsventil	Exhaust Valve	G 1/2"
13	BLTB-85-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
14	BLTB-85-113	2	Führungsstift	Guide Pin	Φ12.5*30
15	BLTB-85-SKX-120	1	Kreispropfen	White Plug	T/P Φ15*Φ11*14
16	BLTB-85-SKX-122	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
17	BLTB-85-200		Ventilaufbau	Valve Assembly	/
18	BLTB-85-201	1	Ventilhülle	Valve Cover	/
19	BLTB-85-202	1	Ventil	Valve	/
20	BLTB-85-203	1	Ventilhülse	Valve Sleeve	/
21	BLTB-85-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BG-45
22	BLTB-85-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BG-30
23	BLTB-85-300		Kolbenbüchsenaufbau	Piston Bush Assembly	/
24	BLTB-85-301	1	Kolbenbüchse	Piston Bush	/
25	BLTB-85-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-83.5*93*7.2
26	BLTB-85-SKX-303	2	Abdichtung	Step Seal	SPNS-83.5
27	BLTB-85-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	1BG-115
28	BLTB-85-400		Zylinderkopfaufbau	Back Head Assembly	/
29	BLTB-85-401	1	Zylinderkopf	Back Head	/
30	BLTB-85-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-115
31	BLTB-85-403	1	Gasfülventil	Gas Charging Valve	G 1/2"
32	BLTB-85-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
33	BLTB-85-405	1	Gasfülventilabdec.	Gas Charging Valve Cover	M10*P1.0
34	BLTB-85-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
35	BLTB-85-500		Vorderkopfaufbau	Front Head Assembly	/
36	BLTB-85-501	1	Vorderbüchse	Front Head	/
37	BLTB-85-502	1	Rückstoßbüchse	Thrust Bush	Φ85*Φ103*107
38	BLTB-85-504	1	Meisselbüchse	Chisel Bush	Φ85*Φ121*90
39	BLTB-85-505	2	Meisselstift	Chisel Pin	54*30*133
40	BLTB-85-506	1	Büchsenstift	Bushing Pin	Φ17.5x125
41	BLTB-85-507-P	1	Spizmeissel	Moil Point	Φ85*850
42	BLTB-85-507-FX	1	Flachmeissel	Chisel Point	Φ85*850
43	BLTB-85-507-E	1	Stumpfmeissel	Blunt Point	Φ85*850
44	BLTB-85-507-CX	1	Spartenmeissel	Spade Tool	Φ85*850
45	BLTB-85-508	3	Gummi Propfen	Rubber Plug1	Φ17.5x20.5
46	BLTB-85-509	2	Meisselbüchsenstift	Chisel Bush Pin	Φ20x153
47	BLTB-85-510	2	Gummi Propfen	Rubber Plug2	Φ20x21
48	BLTB-85-511	2	Sperrstift	Locking Pin	Φ17.5x130
49	BLTB-85-513	3	Schmiernippel	Grease Nipple	G 1/4"
50	BLTB-85-515	1	Anschlußpropfen	Process Plug	G 1/4"

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
51	BLTB-85-516	4	Bolzen	Bolt	ST33*3.5*12
52	BLTB-85-SKX-517	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
53	BLTB-85-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
54	BLTB-85-522	1	Vorderkopf Propfen	Front Head Plug	G 1/4"
55	BLTB-85-SKX-523	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
56	BLTB-85-700		Mutterschraubeaufbau	Through Bolt Assembly	/
57	BLTB-85-701	4	Mutterschraube	Through Bolt	M33X3.5X795
58	BLTB-85-702	4	Gewindemutter(Oben)	Screw Nut(Upper)	M33X3.5X48
59	BLTB-85-703	4	Unterlegscheibe	Washer	Φ50*Φ33*10
60		1	Accumulator Warnung (öffnen)	Warning Open	




No.	ET.No-PartNo.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-85-900		Rahmenmontage	Frame ass'y	
2	BLTB-85-901	1	Rahmen (Kasten Typ)	Frame(box type)	1352×580×450
3	BLTB-85-902	1	Abdeckung	Cover	400×35×10
4	BLTB-85-903	12	M/C Sechskantschraube	M/c hex bolt	M20×90
5	BLTB-85-904	12	M/C Sechskantmutter	M/c hex nut	M20
6	BLTB-85-905	24	M/C Spanscheibe	M/c spring washer	φ20
7	BLTB-85-914	1	Abdeckungsplatte-A	Cover plate-a	168×166×7
8	BLTB-85-915	1	Abdeckungsplatte-B	Cover plate-b	256×172×7
9	BLTB-85-916	8	Sechskantschraube	Hex bolt	M10×30
10	BLTB-85-917	8	Abdichtung	Washer	φ10
11	BLTB-85-919	2	Ein/Aus Propfen	In/out plug	G3/4"
12	BLTB-85-920	1	Ein/Aus Propfenabdec.	In/out plug cover	φ30
13	BLTB-85-924	4	Gummi Propfen	Rubber plug	Ø35*T16
14	BLTB-85-925	2	Gummi Propfen	Rubber plug	Ø40*T17
15	BLTB-85-926	4	Gummi Propfen	Rubber plug	66*38*T16
16	BLTB-85-927	2	Gummi Propfen	Rubber plug	170*50*T17
17	BLTB-85-940		Pufferplattenaufbau	Buffer plate ass'	
18	BLTB-85-941	1	Hintererdämpfer	Back buffer	185×159×129
19	BLTB-85-942	1	Untererdämpfer	Lower damper	192×166×20
20	BLTB-85-944	2	Seitendämpfer	Side damper	400×155×16
21	BLTB-85-945	2	Ober/Unterdämpfer	Up&down damper	400×155×16
22	BLTB-85-946	2	Seitendämpfer	Side damper	200×155×16
23	BLTB-85-947	2	Seitendämpfer	Side damper	160×80×16
24	BLTB-85-950		Autolub System	Autolub system	
25	BLTB-85-951	1	Autolub System	Autolub system	SMALL SIZE
26	BLTB-85-952	1	Ölhaus Propfen	Oil hose plug	G1/4"×520
27	BLTB-85-953	4	Sechskantschraube	Hex bolt	M10×120
28	BLTB-85-954	4	Abdichtung	Washer	φ10
29	BLTB-85-956	1	Autolub Abdeckung	Autolub tool cover	SMALL SIZE
30	BLTB-85-957	4	Autolubmutter	Autolub tool nut	φ18×φ12×35
31		1	Jede 2 Stunden Aufkleber	Every 2 Hours Sticker	
33		1	N2 Füllung Aufkleber	N2 Gas Charge Sticker	
34		1	Beilite Anschweisplatte	Beilite Welding Plate	

ABMESSUNGEN


DIMENSIONS

in mm



MEISSEL TOOLS

No.	Breite Width	ET No. Part No	Länge Length	Gewicht Weight	Beschreibung Description
41	85	BLTB-85-507-P	850	34.00	Moil Point
42	85	BLTB-85-507-FX	850	34.00	Chisel Point
43	85	BLTB-85-507-E	850	34.00	Blunt Point
44	160	BLTB-85-507-CX	750	40.00	Spade Tool



DICHTSATZ BLTB-85-SKX**SEAL KIT**

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-	BLTB-85-SKX				
5	BLTB-85-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	ISI BLTB-85*100*9
6	BLTB-85-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	DSI BLTB-85*95*6*8
8	BLTB-85-SKX-107	4	O-Ring	O-Ring	1BP-18
11	BLTB-85-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-24
13	BLTB-85-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
15	BLTB-85-SKX-120	1	Weißer Propfen	White Plug	T/P Φ15*Φ11*14
16	BLTB-85-SKX-122	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
21	BLTB-85-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BG-45
22	BLTB-85-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BG-30
25	BLTB-85-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-83.5*93*7.2
26	BLTB-85-SKX-303	2	Abdichtung	Step Seal	SPNS-83.5
27	BLTB-85-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	1BG-115
30	BLTB-85-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-115
32	BLTB-85-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
34	BLTB-85-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
52	BLTB-85-SKX-517	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
53	BLTB-85-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
55	BLTB-85-SKX-523	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11

WERKZEUGKISTE TOOLKIT

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
1		1	Maulschlüssel	Open Spanner	17-19
2		1	Maulschlüssel	Open Spanner	19-22
3		1	Maulschlüssel	Open Spanner	27-30
4		1	Maulschlüssel	Open Spanner	32-36
5		1	Schlagschrauber	Striking Wrench	50
6		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	8
7		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	10
8		1	N2 Füllgerät	N2 Charging Kit	8MPa
9		1	Sperrstift	Knockout Pin	φ11.5*260
10		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M10
11		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M12
12		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M16
13		1	Ratschenschlüssel	Socket Wrench	14
14	BLTB-85-513	3	Schmiernippel	Grease Nipple	G1/4
15	BLTB-85-508	3	Gummi Platten	Rubber Plug	φ17.5
16	BLTB-85-510	2	Gummi Platten	Rubber Plug	φ20

N2 FÜLL SATZ N2 FILLING GEAR



OPTIONEN

OPTIONAL EQUIPMENT

ET No.Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB
	1	Fettpresse 500gr 2 Hand	Greasegun 500gr 2 Hand
	1	Meissel pasta kartouch 500gr	Grease Cartridge 500gr

FETTPRESSE

GREASE GUN



www.beilite.com
www.beilite-europe.com

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

