



2022/23

BLTB SERIE

Hydraulische Hammer

Hydraulic Breaker



Leichte Hammer
Light Breakers

- für 0,8 - 11 t Bagger
- for 0,8 - 11 t Excavators



Mittlere Hammer
Medium Breakers

- für 10 - 36 t Bagger
- for 10 - 36 t Excavators



Schwere Hammer
Heavy Breakers

- für 38 - 160 t Bagger
- for 38 - 160 t Excavators




Kopfplatten
Breakets

- 30 Modelle/ Models
- MS/ CW/ SW/



Mitgeliefertes Zubehör
Supplied equipment




BLTB 40-85 Leichte Hydraulische Hammer

- Alle Modelle mit
- 1 Spitzmeißel
 - 1 Flachmeißel
 - Schlauchsatz
 - Werkzeugkiste
 - N2 Füllgerät,
 - CE Zertifikat
 - Ersatzteilbuch,
 - Sicherheits-, Wartungs-, Reparatur- und Betriebsanleitung

BLTB 40-85 Light Hydraulic Hammer

- All models delivered with:
- 1 mole point tool
 - 1 chisel tool
 - hose set
 - tool box
 - N2 filling device
 - CE certificate
 - spare parts book
 - safety, maintenance, repair and operating instructions.




		BLTB-40	BLTB-45	BLTB-53	BLTB-70	BLTB-75	BLTB-85
	Schallgedämpft	86	137	180	362	466	666
		190	302	397	798	1027	1468
A	Schallgedämpft	1115	1279	1446	1652	1862	2140
		44	40	57	65	73	84
	l/min	15-30	20-40	20-50	40-70	50-90	60-100
	bar	90-120	90-120	90-120	110-140	120-150	130-160
BPM	BPM	800-1400	700-1200	600-1100	500-900	400-800	400-800
	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
	mm	40	45	53	70	75	85
	mm	450	500	580	700	750	850
N2 (Backhead)	bar	03	03	03	05	05	05
N2 (Akkumulator)	bar						
85dB	m	2-5	3-6	4-8	5-10	6-12	6-12
	t	0.8-1.5	1.9-4	2.5-5	4.5-7	6-9	7-11



BLTB 100A-155 Mittlere Hydraulische Hammer

Alle Modelle mit


- 1 Spitzmeissel
- 1 Flachmeissel
- Schlauchsatz
- Werkzeugkiste
- N2 Füllgerät,
- CE Zertifikat
- Ersatzteilbuch,
- Sicherheits-, Wartungs-, Reparatur- und Betriebsanleitung




BLTB 100A-155 Medium Hydraulic Hammer

All models delivered with:

- 1 mole point tool
- 1 chisel tool
- hose set
- tool box
- N2 filling device
- CE certificate
- spare parts book
- safety, maintenance, repair and operating instructions.



		BLTB-100A	BLTB-125A	BLTB-135A	BLTB-140A	BLTB-150	BLTB-155
	Schallgedämpft	986	1357	1730	1910	2295	2610
		2174	2992	3814	4211	5060	2140
A	Schallgedämpft	2310	2609	2729	2786	3024	5754
		91	103	107	110	119	124
	l/min	80-110	90-120	120-180	120-180	150-200	180-240
	bar	150-170	150-170	160-180	160-180	180-200	200-220
BPM	BPM	350-700	360-650	360-500	350-500	200-300	200-300
	inch	3/4	1	1	1	1 1/4	1 1/4
	mm	100	125	135	140	150	155
	mm	1000	1100	1200	1250	1300	1400
N2 (Backhead)	bar	14-17	14-17	6-8	14-17	6-8	17-20
N2 (Akkumulator)	bar	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
85dB	m	7-14	10-18	16-22	16-22	21-30	26-35
	t	10-16	14-20	18-25	21-29	24-32	27-36



BLTB 165-255 Schwere Hydraulische Hammer


Alle Modelle mit

- 1 Spitzmeissel
- 1 Flachmeissel
- Schlauchsatz
- Werkzeugkiste
- N2 Füllgerät,
- CE Zertifikat
- Ersatzteilbuch,
- Sicherheits-, Wartungs-, Reparatur- und Betriebsanleitung

BLTB 165-255 Heavy Hydraulic Hammer

All models delivered with:

- 1 mole point tool
- 1 chisel tool
- hose set
- tool box
- N2 filling device
- CE certificate
- spare parts book
- safety, maintenance, repair and operating instructions.



		BLTB-165	BLTB-175L	BLTB-190	BLTB-195	BLTB-200	BLTB-210L	BLTB-230	BLTB-255
	Schallgedämpft	3149	4575	5128	5140	5580	6525	/	/
		6942	10086	11305	11331	12302	14385	/	/
A	Schallgedämpft	3369	3683	3888	3890	4080	4345	/	/
		133	145	153	153	160	171	/	/
	l/min	200-260	220-270	240-280	260-300	280-300	340-440	400-530	430-580
	bar	210-230	230-250	250-270	260-280	280-30	280-300	280-300	280-300
BPM	BPM	150-300	130-200	100-140	100-140	100-130	90-120	70-100	70-100
	inch	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2
	mm	165	175	190	195	200	210	230	255
	mm	1450	1500	1600	1600	1620	1800	2050	2200
N2 (Backhead)	bar	18-22	25-28	27-30	30-33	27-30	32-35	30-33	32-35
N2 (Akkumulator)	bar	55-60	55-60	65-70	65-70	65-70	65-70	65-70	65-70
85dB	m	35-40	38-45	45-50	48-52	50-55	50-55	60-65	80-85
	t	38-42	40-50	45-55	50-60	50-65	65-100	85-120	100-160



KPL SERIE Kopfplatten

für mechanische Schnellwechsler

- System Verachtert
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ

KPL SERIES BRACKETS

for mechanical Quick Couple

- System Verachtert
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ



	AC01	AC02	AC03	AC05	AC06	AC08	AC09	AC10	AC11	AC13	AC14	AC15
ACDE@Europe KPL Serie Kopfplatten / Brackets		KPL-CW00	KPL-CW05	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW40-AC08+AC09		KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	
		KPL-CW05	KPL-MS03	KLP-MS03		KPL-MS08	KPL-S60-270	KPL-S70-270				
		KPL-MS01	KPL-S40-200	KPL-MS08-AC05+AC06								
		KPL-MS03		KPL-S40-200								
		KPL-S30-150		KPL-S40-240-AC05+AC06								
		KPL-S30-180			KPL-S45-290							
					KPL-S50-270							
Beilite@Europe BLTB SERIES Hammers / Breakers		BLTB-40	BLTB-53	BLTB-70	BLTB-75	BLTB-85	BLTB-100A	BLTB-150	BLTB-165	BLTB-190	BLTB-210	B LTB-255
		BLTB-45					BLTB-125A	BLTB-155	BLTB-175	BLTB-195		
							BLTB-135A			BLTB-200		
							BLTB-140A					
ACDE@Europe ASG Series / (ASG-ND Series) / Greifer / Grapples		ASG((ND))/80	ASG((ND))/160	ASG((ND))/400		ASG((ND))/600	ASG((ND))/800	ASG((ND))/2300				
		ASG((ND))/105	ASG((ND))/280	ASG((ND))/500		ASG((ND))/700	ASG((ND))/1000	ASG((ND))/2300				
							ASG((ND))/1090	ASG((ND))/2900				
							ASG((ND))/1100					
							ASG((ND))/1200					
							ASG((ND))/1500					
							ASG((ND))/1800					
							ASG((ND))/2100					
ACDE@Europe AMG Series / (AMG-ND Series) / Multigreifer / Multi Grapples			AMG((ND))/-160-370	AMG((ND))/-460-500		AMG((ND))/-700-800	AMG((ND))/-1000-600	AMG((ND))/-2100-1200				
			AMG((ND))/-280-400	AMG((ND))/-500-600		AMG((ND))/-800-600	AMG((ND))/-1000-700					
			AMG((ND))/-280-500	AMG((ND))/-600-500		AMG((ND))/-800-700	AMG((ND))/-1500-800					
				AMG((ND))/-600-600			AMG((ND))/-1500-900					
				AMG((ND))/-600-700								
ACDE@Europe ACC Series Betonzange / Concrete Crusher							ACC-20					
							ACC-25					
ACDE@Europe ASS Series Schrottscheren / Scrap Shears							ASS-12	ASS-30				
							ASS-20					
ACDE@Europe ASC Series Starre Pulverisierer / Fixed Pulverizers				ASC-360			ASC-1350-2	ASC-2750-2				
				ASC-306-R			ASC-1750-2					




BEILITE EUROPE B.V.

Datenblätter - für jedes Model verfügbar

Specificationsheet - available for all models



BEILITE BLTB-40 **Hydrauliek Hammer** **Hydraulische Hamer**
Hydraulic Breaker **Marteaux Hydrauliques**



55mm x 75mm


Technical specifications 01/2020

NEERLANDS	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	BLTB-40
WEGSGEWICHT	BETRIEGSGEWICHT	WORKING WEIGHT	POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	kg 86
SLAGWIJDE LENGTE	SCHLAGWIJDE LENGTE	CYLINDER LENGTH	LONGUEUR EN ORDRE DE MARCHÉ	mm 655
TOTALE LENGTE	TOTALE LANGE	TOTAL LENGTH	LONGUEUR TOTALE	mm 1115
OLIE DEBIT	OLIEWENDE	REQUIRED OIL FLOW	DEBIT OIL/HEURE	l/min 10-20
WERKDRUK	BETRIEGSDRUCK	WORKING PRESSURE	PRESSION DE TRAVAIL	kg/cm ² 90-120
SLAGEN PER MINUUT	SCHLAGFREQUENZ	IMPACT RATE	COUPS / MINUTE	1/min 800-1400
BEITEL DIAMETER	WERKDOORDRUMMESSER	CHISEL DIA	DIAMÈTRE DOUTIL	mm 140
BEITEL LENGTE	MEISEL LENGTE	CHISEL LENGTH	LONGUEUR DOUTIL	mm 400
SLANG AANSLUITING	SCHLAUCH ANSCHLUSS	HOSE DIA	CONNEXION TUYAUX	inch 1.2
RAMMOPSLATOR DRUK	KOLBENSPEICHER DRUCK	BACK HEAD PRESSURE	PRESSION PISTON ACCUMULATEUR	kg/cm ² 14-17
ACCUMULATOR DRUK	AKKUMULATOR DRUCK	ACCUMULATOR PRESSURE	PRESSION ACCUMULATEUR	kg/cm ² 60-68
GRIP AFMACHINGE KLASSIE	GRIPGRADIGHEID	APPLICABLE CATEGORY	INDICE PORTATIL CLASSE	mm 4 B 2.2
SLAGKRACHT	SCHLAGENERGIE	IMPACT POWER	FORCE D'IMPACT	J 130

Productie nr. BL-002190-Duits. Technische gegevens
 14-01-2020/2020
 CE-keurmerk
 Website: www.beilite-europe.com

BEILITE EUROPE TAI ZHOU BEILITE MACHINERY CO., LTD.
 ALL RIGHTS RESERVED

BEILITE BLTB-135A **Hydraulische Hamer** **Hydrauliek Hammer**
Hydraulic Breaker **Marteaux Hydrauliques**



66mm x 87mm


Technical specifications 01/2020

NEERLANDS	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	BLTB-135A
WEGSGEWICHT	BETRIEGSGEWICHT	WORKING WEIGHT	POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	kg 1540
SLAGWIJDE LENGTE	SCHLAGWIJDE LENGTE	CYLINDER LENGTH	LONGUEUR EN ORDRE DE MARCHÉ	mm 1540
TOTALE LENGTE	TOTALE LANGE	TOTAL LENGTH	LONGUEUR TOTALE	mm 2720
OLIE DEBIT	OLIEWENDE	REQUIRED OIL FLOW	DEBIT OIL/HEURE	l/min 100-100
WERKDRUK	BETRIEGSDRUCK	WORKING PRESSURE	PRESSION DE TRAVAIL	kg/cm ² 140-160
SLAGEN PER MINUUT	SCHLAGFREQUENZ	IMPACT RATE	COUPS / MINUTE	1/min 320-500
BEITEL DIAMETER	WERKDOORDRUMMESSER	CHISEL DIA	DIAMÈTRE DOUTIL	mm 135
BEITEL LENGTE	MEISEL LENGTE	CHISEL LENGTH	LONGUEUR DOUTIL	mm 1200
SLANG AANSLUITING	SCHLAUCH ANSCHLUSS	HOSE DIA	CONNEXION TUYAUX	inch 1
RAMMOPSLATOR DRUK	KOLBENSPEICHER DRUCK	BACK HEAD PRESSURE	PRESSION PISTON ACCUMULATEUR	kg/cm ² 4-6
ACCUMULATOR DRUK	AKKUMULATOR DRUCK	ACCUMULATOR PRESSURE	PRESSION ACCUMULATEUR	kg/cm ² 25-40
GRIP AFMACHINGE KLASSIE	GRIPGRADIGHEID	APPLICABLE CATEGORY	INDICE PORTATIL CLASSE	mm 4 B 2.2
SLAGKRACHT	SCHLAGENERGIE	IMPACT POWER	FORCE D'IMPACT	J 2400

Productie nr. BL-002190-Duits. Technische gegevens
 14-01-2020/2020
 CE-keurmerk
 Website: www.beilite-europe.com

BEILITE EUROPE TAI ZHOU BEILITE MACHINERY CO., LTD.
 ALL RIGHTS RESERVED

BEILITE BLTB-260 **Hydraulische Hamer** **Hydrauliek Hammer**
Hydraulic Breaker **Marteaux Hydrauliques**



Technical specifications 01/2020

NEERLANDS	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	BLTB-260
WEGSGEWICHT	BETRIEGSGEWICHT	WORKING WEIGHT	POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	kg 11800
SLAGWIJDE LENGTE	SCHLAGWIJDE LENGTE	CYLINDER LENGTH	LONGUEUR EN ORDRE DE MARCHÉ	mm 700
TOTALE LENGTE	TOTALE LANGE	TOTAL LENGTH	LONGUEUR TOTALE	mm 1693
OLIE DEBIT	OLIEWENDE	REQUIRED OIL FLOW	DEBIT OIL/HEURE	l/min 450-500
WERKDRUK	BETRIEGSDRUCK	WORKING PRESSURE	PRESSION DE TRAVAIL	kg/cm ² 210-250
SLAGEN PER MINUUT	SCHLAGFREQUENZ	IMPACT RATE	COUPS / MINUTE	1/min 270-270
BEITEL DIAMETER	WERKDOORDRUMMESSER	CHISEL DIA	DIAMÈTRE DOUTIL	mm 1200
BEITEL LENGTE	MEISEL LENGTE	CHISEL LENGTH	LONGUEUR DOUTIL	mm 2200
SLANG AANSLUITING	SCHLAUCH ANSCHLUSS	HOSE DIA	CONNEXION TUYAUX	inch 1.2
RAMMOPSLATOR DRUK	KOLBENSPEICHER DRUCK	BACK HEAD PRESSURE	PRESSION PISTON ACCUMULATEUR	kg/cm ² 25-40
ACCUMULATOR DRUK	AKKUMULATOR DRUCK	ACCUMULATOR PRESSURE	PRESSION ACCUMULATEUR	kg/cm ² 81-81
GRIP AFMACHINGE KLASSIE	GRIPGRADIGHEID	APPLICABLE CATEGORY	INDICE PORTATIL CLASSE	mm 100-100
SLAGKRACHT	SCHLAGENERGIE	IMPACT POWER	FORCE D'IMPACT	J 23000

Productie nr. BL-002190-Duits. Technische gegevens
 14-01-2020/2020
 CE-keurmerk
 Website: www.beilite-europe.com

BEILITE EUROPE TAI ZHOU BEILITE MACHINERY CO., LTD.
 ALL RIGHTS RESERVED



Incl. 2 Tools
 Inkl. 2 Meißel



Incl. Toolbox
 Inkl. Werkzeugkiste



Incl. N2 Filler
 Inkl. N2 Füller



Incl. Hose
 Inkl. Schlauchsatz



Incl. Documentation
 Inkl. Bokumentation