

ACDE
EUROPE®
 +41 62 58 80 164
 info@acde-europe.com
 www.acde-europe.com

Member of
DA : **EDA**
 DEUTSCHER ABBRUCHVERBAND EUROPEAN DEMOLITION ASSOCIATION




2023 KLP-SERIE

NEU
NEW

Kopfplatten für mechanische Schnellwechsler

Brackets for mechanical Quick Coupler



CW00-CW70

System Verachttert

AC02-AC14



MS01-MS21-25

System Lehnhoff

AC02-AC08



S30-S70

System Engcon, Steelwrist, OQ

AC02-AC14



SW33-SW44

System Liebherr

AC02-AC10



KPL SERIE Kopfplatten

für mechanische Schnellwechsler

- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ

KPL SERIES BRACKETS

for mechanical Brackets

- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ



	AC01	AC02	AC03	AC05	AC06	AC08	AC09	AC10	AC11	AC13	AC14	AC15
ACDE®Europe KPL Serie Kopfplatten / Brackets		KPL-CW00	KPL-CW05	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW40-AC08+AC09		KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	
		KPL-CW05	KPL-MS03	KPL-MS03	KPL-MS03-AC06	KPL-MS08	KPL-S60-270	KPL-S70-270				
		KPL-MS01	KPL-S40-200	KPL-MS08-AC05+AC06								
		KPL-MS03		KPL-S40-200								
		KPL-S30-150		KPL-S40-240-AC05+AC06								
		KPL-S30-180			KPL-S45-290							
					KPL-S50-270							
Beilite®Europe BLTB SERIES Hammers / Breakers		BLTB-40	BLTB-53	BLTB-60	BLTB-75	BLTB-85	BLTB-100A	BLTB-150	BLTB-165	BLTB-190	BLTB-210	B LTB-255
		BLTB-45		BLTB-70			BLTB-125A	BLTB-155	BLTB-175	BLTB-195		
							BLTB-135A			BLTB-200		
							BLTB-140A					
ACDE®Europe ASG Series / (ASG-ND Series) / Greifer / Grapples		ASG/(ND)/-80	ASG/(ND)/160	ASG/(ND)/400		ASG/(ND)/600	ASG/(ND)/800	ASG/(ND)/2300				
		ASG/(ND)/105	ASG/(ND)/280	ASG/(ND)/500		ASG/(ND)/700	ASG/(ND)/1000	ASG/(ND)/2300				
							ASG/(ND)/1090	ASG/(ND)/2900				
							ASG/(ND)/1100					
							ASG/(ND)/1200					
							ASG/(ND)/1500					
							ASG/(ND)/1800					
							ASG/(ND)/2100					
ACDE®Europe AMG Series / (AMG-ND Series) / Multigreifer / Multi Grapples			AMG/(ND)/-160-370	AMG/(ND)/-460-500		AMG/(ND)/-700-800	AMG/(ND)/-1000-600	AMG/(ND)/-2100-1200				
			AMG/(ND)/-280-400	AMG/(ND)/-500-600		AMG/(ND)/-800-600	AMG/(ND)/-1000-700					
			AMG/(ND)/-280-500	AMG/(ND)/-600-500		AMG/(ND)/-800-700	AMG/(ND)/-1500-800					
				AMG/(ND)/-600-600			AMG/(ND)/-1500-900					
				AMG/(ND)/-600-700								
ACDE®Europe ACC Series Betonzange / Concrete Crusher							ACC-20					
							ACC-25					
ACDE®Europe ASS Series Schrottscheren / Scrap Shears							ASS-12	ASS-30				
							ASS-20					
ACDE®Europe ASC Series Starre Pulverisierer / Fixed Pulverizers				ASC-360			ASC-1350-2	ASC-2750-2				
				ASC-306-R			ASC-1750-2					



KPL SERIE Kopfplatten


für mechanische Schnellwechsler

- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OG

KPL SERIES BRACKETS

for mechanical Quick Coupler

- System Verachtart
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OG





Datenblätter - für jedes Model verfügbar

Specificationsheet - available for all models



+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

■ Sloop-en sorteergriper
■ Demolition and sorting grab
■ Abbruch- und sortiergreifer
■ Grappin de demolition et de triage

ASG-500
AC05 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-500
Stoer graafmachine	Class excavator	Machine classe	Classe de excavatrice	ton 5-5
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 440
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 30
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 12
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 250
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 24
Bergingsklinging trijgrijschte	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermer/ouvrir	BSF 1/2
Bergingsklinging draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 3/8

+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

■ Sloop-en sorteergriper
■ Demolition and sorting grab
■ Abbruch- und sortiergreifer
■ Grappin de demolition et de triage

ASG-1000
AC09 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-1000
Stoer graafmachine	Class excavator	Machine classe	Classe de excavatrice	ton 12-20
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 1000
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 120
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 21
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 300
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 41
Bergingsklinging trijgrijschte	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermer/ouvrir	BSF 3/4
Bergingsklinging draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 1/2

+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

■ Sloop-en sorteergriper
■ Demolition and sorting grab
■ Abbruch- und sortiergreifer
■ Grappin de demolition et de triage

ASG-1500
AC09 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-1500
Stoer graafmachine	Class excavator	Machine classe	Classe de excavatrice	ton 17-28
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 1500
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 120
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 25
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 300
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 44
Bergingsklinging trijgrijschte	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermer/ouvrir	BSF 3/4
Bergingsklinging draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF 1/2

+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com

ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

■ Sloop-en sorteergriper
■ Demolition and sorting grab
■ Abbruch- und sortiergreifer
■ Grappin de demolition et de triage

ASG-2900
AC10 hole pattern


zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/motif de trous


Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-2900
Stoer graafmachine	Class excavator	Machine classe	Classe de excavatrice	ton 30-50
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 2900
Werkdruk max	Op. pressure max	Beitöl. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max	Op. pressure rotation max	Beitöl. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min	Op. pressure rotation min	Beitöl. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Olieflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 200
Olieflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 35
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 1000
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 90
Bergingsklinging trijgrijschte	Hose connect open/close	Schlauchanschluss knallen	Raccord de tuyau fermer/ouvrir	BSF G1
Bergingsklinging draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	BSF G1/2




Anschaub Schilder 100% Brechzahn

Side bords - tooth 100%




Anschaub Schilder 100% Glatt

Side bords - straight 100%



Anschaub Schilder 30% Brechzahn

Side bords - tooth 30%



Anschaub Schilder Zahnreihe

Side bords - tooth



ACDE
EUROPE®
+41 62 58 80 164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com



ACC-SERIE

Hydraulische Betonzangen
Hydraulic Concrete Crusher

- 2 Modelle/ Models
- 1590 - 2250kg



ASC-SERIE

Starre Pulverisierer
Fixed Pulverizer

- 5 Modelle/ Models
- 260 - 2750kg



ASS-SERIE

Hydraulische Schrottscheren
Hydraulic Scrap Shear

- 4 Modelle/ Models
- 580 - 3100kg



KPL-SERIE

Greifer
Grapple

- 50+ Modelle/ Models
- ASG/ AMG/ ASB/ ARG



BLTB-SERIE

Hydraulische Hammer
Hydraulic Breaker

- 20 Modelle/ Models
- 70 - 11600kg