





Seriennummer: _____ bis _____

Serial number: _____ up to _____

LB
BEILITE® EUROPE



ORIGINAL BEILITE ERSATZTEILLE

Echte Beilite-Ersatzteile werden nach dem neuesten technologischen Erkenntnisstand und mit modernsten ingenieurtechnischen Mitteln konzipiert und gefertigt. Beilite-Ersatzteile werden aus den besten auf dem Markt erhältlichen Materialien und mit Hilfe modernster Fertigungsmethoden hergestellt.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie nur echte Beilite-Ersatzteile verwenden, um auf diese Weise einen problemlosen Betrieb sowie eine leichte Wartung und Reparatur des Hammers sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Garantieansprüche nur dann bearbeitet werden können. Wenn Sie echte Beilite-Ersatzteile für Ihren Hammer verwendet haben.

VERMERK DER SERIENNUMMER

Es ist wichtig, dass Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die korrekte Seriennummer des Hammers angeben können. Die Seriennummer bietet die einzige Möglichkeit, die zu einem bestimmten Hammer gehörigen Teile zu identifizieren. Die Seriennummer des Hammers ist in den Ventilkörper eingeschlagen. Die Seriennummer ist ebenfalls auf dem CE-Schild am Hammergehäuse vermerkt.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Präzise Bestellungen bilden die Grundlage für schnelle Ersatzteillieferungen.

Erforderliche Angaben:

- Name des Kunden und der Kontaktperson
- Bestellnummer (falls vorhanden)
- Lieferanschrift
- Lieferart (Luftpost, ect.)
- Gewünschter Liefertermin
- Rechnungsanschrift
- Modell und Seriennummer des Hammers
- Bezeichnung, Nummer und erforderliche Anzahl der Ersatzteile

GENUINE BEILITE SPARE PARTS

Beilite genuine spare parts are designed and manufactured by using the latest technological knowledge and engineering skills. Beilite spare parts are made of the best available materials with the most advanced manufacturing techniques.

It is important that you use only genuine Beilite spare parts, to ensure easy operation, maintenance and repair of the product. Please note that eventual warranty claims will be handled only if you have used genuine Beilite parts in your Beilite.

LOCATION OF THE SERIAL NUMBER

It's important to make correct reference to the serial number of the product when ordering spare parts. Identification of serial number is the only proper means of maintaining and identifying parts for a specific product. The location of equipment serial number is pointed in "Operation and maintenance" manual.

SPARE PARTS ORDERS

Quick spare parts deliveries are secured by exact orders.

Required information:


- Name of customer and contact person
- Order number (when available)
- Delivery address
- Mode of delivery (air mail ect.)
- Required delivery date
- Invoicing address
- Model and serial number of the product
- Name, number and required amount of spare parts

Inhaltsverzeichnis


-	Akkumulator.....	12
-	Abmessungen.....	9
-	Fettpresse.....	14
-	Gehäuse.....	7
-	N2 Füll Satz.....	13
-	Optionen.....	14
-	Dichtsatz.....	11
-	Ersatzteilliste.....	4
-	Werkzeugkiste.....	13
-	Meissel.....	10
-	Anzugsmomenten.....	4

Contents

-	Accumulator.....	12
-	Dimensions.....	9
-	Grease Gun.....	14
-	Housing.....	7
-	N2 Filling Gear.....	13
-	Optional Equipment.....	14
-	Seal Kit.....	11
-	Spare Part List.....	4
-	Toolkit.....	13
-	Tools.....	10
-	Torque Moments.....	4




No.	Anzugsmoment Tightening torques
7	600-610NM
9	600-610NM
13	60-70NM
21	245-255NM
26	220-230NM
39	2000NM
40	1500NM
70	480NM
72	480NM
84	60-70NM
96	130NM
102	1500NM
103	1500NM
106	8000NM



No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-200-3-W-100	/	Zylinderaufbau	Cylinder Assembly	/
2	BLTB-200-3-W-101	1	Zylinder	Cylinder	/
3	BLTB-200-3-W-102	1	Kolben	Piston	/
4	BLTB-200-3-W-SKX-103	1	Puffering	Buffer Ring	IUTY 200*220*12
5	BLTB-200-3-W-SKX-104	2	Dichtung	U-Packing	IDI 200*225*19
6	BLTB-200-3-W-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	DSI 200*213*7*9.5
7	BLTB-200-3-W-106	2	Propfen	Plug	G 1 1/4"
8	BLTB-200-3-W-SKX-107	2	O-Ring	O-Ring	1BP-38
9	BLTB-200-3-W-111	1	Entlüftungs Ventil	Exhaust Valve	G 1 1/4"
10	BLTB-200-3-W-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-38
11	BLTB-200-3-W-113	4	Führungsstift	Guide Pin	φ18*40
12	BLTB-200-3-W-114	8	Bolzen	Bolt	ST24*3*10
13	BLTB-200-3-W-115	4	Propfen	Plug	G 1/4"
14	BLTB-200-3-W-SKX-116	4	O-Ring	O-Ring	1BP-11
15	BLTB-200-3-W-119	10	Bolzen	Bolt	ST24*3*10
16	BLTB-200-3-W-SKX-121	2	Union	White Union	T/BΦ50*Φ44*Φ40*30
17	BLTB-200-3-W-SKX-122	4	O-Ring	O-Ring	1BP-44
18	BLTB-200-3-W-SKX-123	2	D_ring	D-Ring	φ52*φ58*3
19	BLTB-200-3-W-SKX-133	1	O-Ring	O-Ring	1BG-270
20	BLTB-200-3-W-150	/	Ventileinsteller	Valve Adjuster Assembly	/
21	BLTB-200-3-W-151	1	Ventil	Valve	M27*2.0*130
22	BLTB-200-3-W-152	1	Ventilschraube	Valve Nut	M27*2.0*47
23	BLTB-200-3-W-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BG-25
24	BLTB-200-3-W-SKX-154	1	O-Ring	O-Ring	1BP-42
25	BLTB-200-3-W-160	/	Ventileinsteller	VALVE ADJUSTER ASSEMBLY	/
26	BLTB-200-3-W-161	1	Ventil	VALVE	M22*1.5*80
27	BLTB-200-3-W-162	1	Ventilschraube	VALVE NUT	M22*1.5*18
28	BLTB-200-3-W-SKX-163	1	O-Ring	O-RING	1BP-14
29	BLTB-200-3-W-SKX-164	1	Ring	WHITE RING	T3P-14
30	BLTB-200-3-W-200	/	Ventilaufbau	Valve Assembly	/
31	BLTB-200-3-W-201	1	Ventilhülle	Valve Cover	Φ110*Φ200*Φ90*Φ86*128
32	BLTB-200-3-W-202	1	Ventil	Valve	φ88*φ89.8*φ75.1*φ74*163
33	BLTB-200-3-W-203	1	Ventilhülse	Valve Sleeve	φ89.8*φ75.1*φ74*227
34	BLTB-200-3-W-SKX-204	1	Ring	White Ring	T3P-110
35	BLTB-200-3-W-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BP-110
36	BLTB-200-3-W-206	1	Ventilboden	Valve Bottom	330*344*225*165
37	BLTB-200-3-W-207	1	Propfen	Plug	M24*2
38	BLTB-200-3-W-SKX-208	1	O-Ring	O-Ring	1BP-22
39	BLTB-200-3-W-214	6	Ventilabdeckschraube	Valve Cover Bolt	M33*3.5*80
40	BLTB-200-3-W-215	12	Ventilbodenschraube	Valve Bottom Bolt	M24*3*70
41	BLTB-200-3-W-SKX-216	1	SRC Ring	SRC Ring	SRC 103.6B
42	BLTB-200-3-W-SKX-218	2	SRC Ring	SRC Ring	SRC 35A
43	BLTB-200-3-W-SKX-219	2	SRC Ring	SRC Ring	SRC 45A
44	BLTB-200-3-W-SKX-220	2	SRC Ring	SRC Ring	SRC 55A
45	BLTB-200-3-W-SKX-221	1	SRC Ring	SRC Ring	SRC 75A
46	BLTB-200-3-W-SKX-224	1	Ring	White Ring	4BP-130
47	BLTB-200-3-W-SKX-225	1	Ring	O-Ring	1BP-130
48	BLTB-200-3-W-226	6	Bolt	Bolt	ST33*3.5*11
49	BLTB-200-3-W-231	6	Washer	Washer	φ33
50	BLTB-200-3-W-300	/	Kolbenbüchsenaufbau	Piston Bush Assembly	/
51	BLTB-200-3-W-301	1	Kolbenbüchse	Piston Bush	/
52	BLTB-200-3-W-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	YGS 195
53	BLTB-200-3-W-SKX-303	3	Abdichtung	Step Seal	SS 195*8
54	BLTB-200-3-W-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	250*260*10.5
55	BLTB-200-3-W-306	1	Führungsband	Guidance Tape	195*203*9.4
56	BLTB-200-3-W-400	/	Zylinderkopfaufbau	Back Head Assembly	/
57	BLTB-200-3-W-401	1	Zylinderkopf	Back Head	/
58	BLTB-200-3-W-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-290

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
59	BLTB-200-3-W-403	1	Auffülventil	Charging Valve	G 1/2"
60	BLTB-200-3-W-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
61	BLTB-200-3-W-405	1	Fülventilabdeckung	Charging Valve Cover	M10*1
62	BLTB-200-3-W-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
63	BLTB-200-3-W-407	2	Ein/Aus Flansch	In/Out Flange	140*130*70
64	BLTB-200-3-W-SKX-408	2	O-Ring	O-Ring	1BG-85
65	BLTB-200-3-W-SKX-409	2	O-Ring	O-Ring	1BG-65
66	BLTB-200-3-W-SKX-410	2	Ring	White Ring	T3G-65
67	BLTB-200-3-W-411-A	2	Schlauchblock	Tubing Block	φ54*14.5
68	BLTB-200-3-W-412-A	2	Schlauchklemmen	Tubing Clamp	φ128*34
69	BLTB-200-3-W-SKX-413-A	2	O-Ring	O-Ring	1BP-39
70	BLTB-200-3-W-414-A	8	Sechskantschrauben	Inner Shex.socket Bolt	M20*2.5*50
71	BLTB-200-3-W-415	8	Ventilschraube	Valve Bolt	ST20*2.5*12
72	BLTB-200-3-W-415-A	10	Sechskantschraube	Inner Shex.socket Bolt	M20*2.5*60
73	BLTB-200-3-W-500	/	Vorderaufbau	Front Head Assembly	/
74	BLTB-200-3-W-501	1	Vorderebüchse	Front Head	/
75	BLTB-200-3-W-502	1	Ruckstoßbüchse	Thrust Bush	φ200*φ235*215
76	BLTB-200-3-W-504	1	Meisselbüchse	Chisel Bush	φ200*φ255*220
77	BLTB-200-3-W-505	2	Meisselstift	Chisel Pin	120*60*380
78	BLTB-200-3-W-506	4	Büchsenstift	Bushing Pin	φ26*φ29*368
79	BLTB-200-3-W-507-P	1	Spitzmeissel	Moil Point	φ200*1700
80	BLTB-200-3-W-507-FX	1	Flachmeissel	Chisel Point	φ200*1700
81	BLTB-200-3-W-507-E	1	Stumpfmessel	Blunt Point	φ200*1700
82	BLTB-200-3-W-508	2	Propfen	Rubber Plug	φ26*20.5
83	BLTB-200-3-W-509	2	Büchsenstift	Chisel Bush Pin	φ26*304
84	BLTB-200-3-W-513	3	Schmiernippel	Grease Nipple	G 1/4"
85	BLTB-200-3-W-SKX-514	5	Pu-Ring	Pu Ring	φ26*φ33*18
86	BLTB-200-3-W-515	3	Propfen	Plug	M20*1.5
87	BLTB-200-3-W-SKX-517	3	O-Ring	O-Ring	1BP-18
88	BLTB-200-3-W-518	2	Sicherungsring	Snap Ring	Φ26
89	BLTB-200-3-W-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
90	BLTB-200-3-W-SKX-521	4	O-Ring	O-Ring	1BG-25
91	BLTB-200-3-W-600	/	Gasspeicheraufbau	Accumulator Assembly	/
92	BLTB-200-3-W-601	1	Gasspeicherboden	Accumulator Bottom	/
93	BLTB-200-3-W-602	1	Gasspeicherdeckel	Accumulator Cover	/
94	BLTB-200-3-W-603	1	Membrane	Diaphragm	φ267*77
95	BLTB-200-3-W-604	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ83*21
96	BLTB-200-3-W-605	1	Gaseinstelvorrichtung	Gas Charging Adjuster	M12*1.25
97	BLTB-200-3-W-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
98	BLTB-200-3-W-607	1	Gasauffüllkappe	Gas Charging Cap	M12*1.25
99	BLTB-200-3-W-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
100	BLTB-200-3-W-609	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*1
101	BLTB-200-3-W-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
102	BLTB-200-3-W-611	16	Sechskantschraube	Inner Cover Hex. Socket Bolt	M24*3*60
103	BLTB-200-3-W-612	8	Sechskantschraube	Inner Bottom Hex. Socket Bolt	M24*3*70
104	BLTB-200-3-W-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	SRC 129B
105	BLTB-200-3-W-700	/	Mutterschraubenaufbau	Through Bolt Assembly	/
106	BLTB-200-3-W-701	4	Mutterschraube	Through Bolt	RD65*4.233*1648
107	BLTB-200-3-W-702	4	Gewindemutter	Screw Nut	RD65*4.233*100
108	BLTB-200-3-W-703	4	Unterlegscheibe	Washer	φ66*φ104*20
109	BLTB-200-3-W-704	4	Gewindemutter	Screw Nut	RD65*4.233*80
110	BLTB-200-3-W-705	4	Unterlegscheibe	Aluminum Washer	φ80*φ65*25.2
111	BLTB-200-3-W-706	4	Kontermutter	Lock nut	RD52*3.175*55
112	/	1	Accumulator Warnung (öffnen)	Warning Open	/
113	/	1	N2 Füllung AuTheber	N2 Charge Sticker	/




No.	ET.No-PartNo.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
1	BLTB-200-3-W-900	/	Rahmenmontage	Frame Ass'y	/
2	BLTB-200-3-W-901	1	Rahmen (Kasten Typ)	Frame(Box Type)	2373×850×760
3	BLTB-200-3-W-902	1	Abdeckung	Cover	954×60×10
4	BLTB-200-3-W-903	12	M/C Sechskantschraube	M/C Hex Bolt	M36×150
5	BLTB-200-3-W-904	12	M/C Sechskantmutter	M/C Hex Nut	M36
6	BLTB-200-3-W-905	24	M/C Spanscheibe	M/C Spring Washer	φ36
7	BLTB-200-3-W-906	1	Klemmendämpfer	Clamp Damper	390×150×125
8	BLTB-200-3-W-907	1	Stift	Pin	φ60×480
9	BLTB-200-3-W-909	2	Stiftabdeckung	Pin Cover	φ198×35
10	BLTB-200-3-W-910	12	Sechskantschraube	Hex Bolt	M16×35
11	BLTB-200-3-W-911	12	Unterlegscheibe	Washer	φ16
12	BLTB-200-3-W-914	1	Abdeckplatte-A	Cover Plate-A	356×340×7
13	BLTB-200-3-W-915	1	Abdeckplatte-B	Cover Plate-B	726×340×7
14	BLTB-200-3-W-916	10	Sechskantschraube	Hex Bolt	M16×35
15	BLTB-200-3-W-917	10	Unterlegscheibe	Washer	φ16
16	BLTB-200-3-W-919	2	Ein/Aus Propfen	In/Out Plug	G1 1/4"
17	BLTB-200-3-W-920	2	Gummi Platten	Rubber Plug	φ30*T7
18	BLTB-200-3-W-921	1	Gummi Platten	Rubber Plug	φ70*T7
19	BLTB-200-3-W-924	6	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T30
20	BLTB-200-3-W-925	1	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T30
21	BLTB-200-3-W-926	4	Gummi Platten	Rubber Plug	145*74*T31
22	BLTB-200-3-W-940	/	Pufferblechaufbau	Buffer Plate Ass'	/
23	BLTB-200-3-W-941	1	Hintererdämpfer	Back Buffer	395*350*190
24	BLTB-200-3-W-942	1	Untendämpfer	Lower Damper	389*380*30
25	BLTB-200-3-W-943	1	Klemmendämpfer	Clamp Damper	360*100*25
26	BLTB-200-3-W-944	2	Seitendämpfer	Side Damper	780*290*20
27	BLTB-200-3-W-945	2	Oben/Untendämpfer	Up&Down Damper	780*350*20
28	BLTB-200-3-W-946	2	Seitendämpfer	Side Damper	350*300*20
29	BLTB-200-3-W-947	4	Seitendämpfer A	Side Damper A	300*150*20
30	BLTB-200-3-W-948	4	Seitendämpfer B	Side Damper B	300*80*20
31	BLTB-85*210-H2A-KIT	/	H2A Montagesatz Fettpumpe	H2A Greaser Tool	/
32	BLTB-85*210-H2A	1	H2A Werkzeug	H2A Tool	H2A
33	BLTB-85*210-H2A-I-KIT	2	Öl Propfen	Oil Hose Plug	G1/4"*900/300
34	BLTB-85*210-H2A-I-KIT	2	Sechskantschraube	Hex Bolt	M16*100
35	BLTB-85*210-H2A-I-KIT	1	Autolub Werkzeugdeckel	Autolub Tool Cover	H2A
36	/	/	Jede 2 Stunden AuThleber	Every 2 Hours Sticker	/
37	/	/	Ventil Einstellung AuThleber	Valve Adjuster Sticker	/
38	/	/	N2 Fullung AuThleber	N2 Gas Charge Sticker	/
39	/	/	Beilite Anschweisplatte	Beilite Welding Plate	/

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS


in mm



MEISSEL**TOOLS**

in mm

No.	Breite	ET No .	Länge	Gewicht	Beschreibung
	Width	Part No	Length	Weight (kg)	Description
79	200	BLTB -200-3-W -507-P	1700	300	Moil Point
80	200	BLTB -200-3-W -507-FX	1700	300	Chisel Point
81	200	BLTB -200-3-W -507-E	1700	300	Blunt Point



DICHTSATZ BLTB-200-3-W-SKX

SEAL KIT

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
-	BLTB-200-3-W-SKX				
4	BLTB-200-3-W-SKX-103	1	Puffering	Buffer Ring	IUIY 200*220*12
5	BLTB-200-3-W-SKX-104	2	Dichtung	U-Packing	IDI 200*225*19
6	BLTB-200-3-W-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	DSI 200*213*7*9.5
8	BLTB-200-3-W-SKX-107	2	O-Ring	O-Ring	1BP-38
10	BLTB-200-3-W-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-38
14	BLTB-200-3-W-SKX-116	4	O-Ring	O-Ring	1BP-11
16	BLTB-200-3-W-SKX-121	2	Union	White Union	T/BΦ50*Φ44*Φ40*30
17	BLTB-200-3-W-SKX-122	4	O-Ring	O-Ring	1BP-44
18	BLTB-200-3-W-SKX-123	2	D_ring	D-Ring	φ52*φ58*3
19	BLTB-200-3-W-SKX-133	1	O-Ring	O-Ring	1BG-270
23	BLTB-200-3-W-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BG-25
24	BLTB-200-3-W-SKX-154	1	O-Ring	O-Ring	1BP-42
28	BLTB-200-3-W-SKX-163	1	O-Ring	O-RING	1BP-14
29	BLTB-200-3-W-SKX-164	1	Ring	WHITE RING	T3P-14
34	BLTB-200-3-W-SKX-204	1	Ring	White Ring	T3P-110
35	BLTB-200-3-W-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BP-110
38	BLTB-200-3-W-SKX-208	1	O-Ring	O-Ring	1BP-22
41	BLTB-200-3-W-SKX-216	1	SRC Ring	SRC Ring	SRC 103.6B
42	BLTB-200-3-W-SKX-218	2	SRC Ring	SRC Ring	SRC 35A
43	BLTB-200-3-W-SKX-219	2	SRC Ring	SRC Ring	SRC 45A
44	BLTB-200-3-W-SKX-220	2	SRC Ring	SRC Ring	SRC 55A
45	BLTB-200-3-W-SKX-221	1	SRC Ring	SRC Ring	SRC 75A
46	BLTB-200-3-W-SKX-224	1	Ring	White Ring	4BP-130
47	BLTB-200-3-W-SKX-225	1	Ring	O-Ring	1BP-130
52	BLTB-200-3-W-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	YGS 195
53	BLTB-200-3-W-SKX-303	3	Abdichtung	Step Seal	SS 195*8
54	BLTB-200-3-W-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	250*260*10.5
58	BLTB-200-3-W-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-290
60	BLTB-200-3-W-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
62	BLTB-200-3-W-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
64	BLTB-200-3-W-SKX-408	2	O-Ring	O-Ring	1BG-85
65	BLTB-200-3-W-SKX-409	2	O-Ring	O-Ring	1BG-65
66	BLTB-200-3-W-SKX-410	2	Ring	White Ring	T3G-65
69	BLTB-200-3-W-SKX-413-A	2	O-Ring	O-Ring	1BP-39
85	BLTB-200-3-W-SKX-514	5	Pu-Ring	Pu Ring	φ26*φ33*18
87	BLTB-200-3-W-SKX-517	3	O-Ring	O-Ring	1BP-18
89	BLTB-200-3-W-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
90	BLTB-200-3-W-SKX-521	4	O-Ring	O-Ring	1BG-25
97	BLTB-200-3-W-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
99	BLTB-200-3-W-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
101	BLTB-200-3-W-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
104	BLTB-200-3-W-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	SRC 129B

AKKUMULATOR REPERATURSET

ACCUMULATOR REPAIR KIT

Druckspeicher sind Druckbehälter im Kontext der Europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23 EC. Wenn Sie Ihren Druckspeicher reparieren wollen, müssen Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen und sich an die Gesetze und an alle nationalen/regionalen Verordnungen Ihres Landes halten.

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen- Dimension
-			Akkumulator Reperaturset	Accumulator Repair Kit	
94	BLTB-200-3-W-603	1	Membrane	Diaphragm	φ267*77
95	BLTB-200-3-W-604	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ83*21
96	BLTB-200-3-W-605	1	Gaseinstelvorrichtung	Gas Charging Adjuster	M12*1.25
97	BLTB-200-3-W-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
98	BLTB-200-3-W-607	1	Gasauffüllkappe	Gas Charging Cap	M12*1.25
99	BLTB-200-3-W-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
100	BLTB-200-3-W-609	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*1
101	BLTB-200-3-W-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
104	BLTB-200-3-W-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	SRC 129B

WERKZEUGKISTE

TOOLKIT

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen/Dimension
1		1	Pflaumenschlüssel	Plum Wrench	19-22
2		1	Maulschlüssel	Open Spanner	27-30
3		1	Maulschlüssel	Open Spanner	30-32
4		1	Pflaumenschlüssel	Plum Wrench	46
5		1	Einzelner Maulschlüssel	Single Open Spanner	50
6		1	Einzelner Maulschlüssel	Single Open Spanner	55
7		1	Spezialer Maulschlüssel	Special Open Spanner	75
8		1	Schlagschrauber	Striking Wrench	95
9		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	5
10		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	10
11		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	12
12		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	14
13		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	17
14		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	19
15		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	22
16		1	T Maulschlüssel	T Size Wrench	17
17		1	N2 Füllgerät	N2 Charging Kit	8MPa
18		1	Sperrstift	Knockout Pin	φ24*420
19		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M12
20		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M16
21		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M20
22		1	Ratschenschlüssel	Socket Wrench	14
23		1	Meißel-Messkarte	Chisel Measuring Card	
24		2	Quadratischer Kreis für Rohre	Tubing Square Circle	3704
25	BLTB-200-3-W-415-A	5	Sechskantschraube	Inner Shex.socket Bolt	M20×2.5×60
26	BLTB-200-3-W-513	3	Schmiernippel	Grease Nipple	G1/4
27	BLTB-200-3-W-518	2	Sicherungsring	Snap Ring	Φ26
28	BLTB-200-3-W-508	2	Propfen	Rubber Plug	φ26*20.5
29	BLTB-200-3-W-SKX-514	3	Pu-Ring	Pu Ring	φ26*φ33*18


N2 FÜLL SATZ

N2 FILLING GEAR



OPTIONEN**OPTIONAL EQUIPMENT**

ET No.Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB
BLTB-HMG-62	1	2 Hand Fettpresse	Greasegun BLTB-HMG-62
BLTB-HMG-400	1	Meisselpaste Kartousche 400 gr	Chisel Paste Cartridge 400 gr

FETTPRESSE**GREASE GUN**



BEILITE® EUROPE



www.beilite.com | www.beilite-europe.com

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.