





Seriennummer: _____ bis _____

Serial number: _____ up to _____

LB
BEILITE® EUROPE



ORIGINAL BEILITE ERSATZTEILE

Echte Beilite-Ersatzteile werden nach dem neuesten technologischen Erkenntnisstand und mit modernsten ingenieurtechnischen Mitteln konzipiert und gefertigt. Beilite-Ersatzteile werden aus den besten auf dem Markt erhältlichen Materialien und mit Hilfe modernster Fertigungsmethoden hergestellt.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie nur echte Beilite-Ersatzteile verwenden, um auf diese Weise einen problemlosen Betrieb sowie eine leichte Wartung und Reparatur des Hammers sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Garantieansprüche nur dann bearbeitet werden können. Wenn Sie echte Beilite-Ersatzteile für Ihren Hammer verwendet haben.

VERMERK DER SERIENNUMMER

Es ist wichtig, dass Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die korrekte Seriennummer des Hammers angeben können. Die Seriennummer bietet die einzige Möglichkeit, die zu einem bestimmten Hammer gehörigen Teile zu identifizieren. Die Seriennummer des Hammers ist in den Ventilkörper eingeschlagen. Die Seriennummer ist ebenfalls auf dem CE-Schild am Hammergehäuse vermerkt.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Präzise Bestellungen bilden die Grundlage für schnelle Ersatzteillieferungen.

Erforderliche Angaben:

- Name des Kunden und der Kontaktperson
- Bestellnummer (falls vorhanden)
- Lieferanschrift
- Lieferart (Luftpost, ect.)
- Gewünschter Liefertermin
- Rechnungsanschrift
- Modell und Seriennummer des Hammers
- Bezeichnung, Nummer und erforderliche Anzahl der Ersatzteile

GENUINE BEILITE SPARE PARTS

Beilite genuine spare parts are designed and manufactured by using the latest technological knowledge and engineering skills. Beilite spare parts are made of the best available materials with the most advanced manufacturing techniques.

It is important that you use only genuine Beilite spare parts, to ensure easy operation, maintenance and repair of the product. Please note that eventual warranty claims will be handled only if you have used genuine Beilite parts in your Beilite.

LOCATION OF THE SERIAL NUMBER

It's important to make correct reference to the serial number of the product when ordering spare parts. Identification of serial number is the only proper means of maintaining and identifying parts for a specific product. The location of equipment serial number is pointed in "Operation and maintenance" manual.

SPARE PARTS ORDERS

Quick spare parts deliveries are secured by exact orders.

Required information:


- Name of customer and contact person
- Order number (when available)
- Delivery address
- Mode of delivery (air mail ect.)
- Required delivery date
- Invoicing address
- Model and serial number of the product
- Name, number and required amount of spare parts

Inhaltsverzeichnis


-	Akkumulator.....	12
-	Abmessungen.....	9
-	Fettpresse.....	14
-	Gehäuse.....	7
-	N2 Füll Satz.....	13
-	Optionen.....	14
-	Dichtsatz.....	11
-	Ersatzteilliste.....	4
-	Werkzeugkiste.....	13
-	Meissel.....	10
-	Anzugsmomenten.....	4

Contents

-	Accumulator.....	12
-	Dimensions.....	9
-	Grease Gun.....	14
-	Housing.....	7
-	N2 Filling Gear.....	13
-	Optional Equipment.....	14
-	Seal Kit.....	11
-	Spare Part List.....	4
-	Toolkit.....	13
-	Tools.....	10
-	Torque Moments.....	4




No.	Anzugsmoment Tightening torques
7	370N·M
16	70N·M
23	900N·M
38	230N·M
40	370N·M
43	1800N·M
52	90N·M
69	100N·M
78	480N·M
80	480N·M
95	140N·M
111	1285N·M
112	1800N·M
117	8400N·M



N2 ablassen von demontage
Nar N2 verwenden



5. Rear cylinder warning sign




N2 ablassen von demontage
Nar N2 verwenden

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-230-3-W-100		Zylinderaufbau	CYLINDER ASSEMBLY	
2	BLTB-230-3-W-101	1	Zylinder	CYLINDER	450*500*1145.5
3	BLTB-230-3-W-102	1	Kolben	PISTON	Φ 230*Φ 252*Φ 225*1477
4	BLTB-230-3-W-SKX-103	1	Puffering	BUFFER RING	RUY 230*250*16
5	BLTB-230-3-W-SKX-104	2	Dichtung	U-PACKING	RUS 230*255*19
6	BLTB-230-3-W-SKX-105	1	Staubdichtung	DUST SEAL	DUS 230*250*12*16
7	BLTB-230-3-W-106	7	Propfen	PLUG	G 1"
8	BLTB-230-3-W-SKX-107	7	O-Ring	O-RING	1BP-29
9	BLTB-230-3-W-108	1	IN/OUT ADAPTER	IN/OUT ADAPTER	G 1 1/2"
10	BLTB-230-3-W-109	1	EIN/AUS ADAPTER abdeckung	IN/OUT ADAPTER COVER	G 1 1/2"
11	BLTB-230-3-W-SKX-110	1	O-Ring	O-RING	1BP-44
12	BLTB-230-3-W-111	1	Entlüftungs Ventil	EXHAUST VALVE	G 1/2"
13	BLTB-230-3-W-SKX-112	1	O-Ring	O-RING	1BP-18
14	BLTB-230-3-W-113	4	Führungsstift	GUIDE PIN	Φ 25*48
15	BLTB-230-3-W-114	8	Bolzen	BOLT	ST33*3.5*12
16	BLTB-230-3-W-117	22	Propfen	PLUG	G 1/4"
17	BLTB-230-3-W-SKX-118	22	O-Ring	O-RING	1BP-11
18	BLTB-230-3-W-119	12	Bolzen	BOLT	ST30*3.5*10
19	BLTB-230-3-W-120	1	Propfen	WHITE PLUG	Φ 65*Φ 55*35
20	BLTB-230-3-W-SKX-121	1	Union	WHITE UNION	Φ 65*Φ 60*Φ 50*50
21	BLTB-230-3-W-SKX-122	2	O-Ring	O-RING	1BG-60
22	BLTB-230-3-W-SKX-123	2	O-ring	O-RING	1BP-67
23	BLTB-230-3-W-125	4	Propfen	PLUG	G 1 1/2"
24	BLTB-230-3-W-SKX-126	4	O-Ring	O-RING	1BP-44
25	BLTB-230-3-W-SKX-127	1	O-Ring	O-RING	1BP-55
26	BLTB-230-3-W-150		Ventileinsteller	VALVE ADJUSTER ASSEMBLY	
27	BLTB-230-3-W-151	1	Ventil	VALVE	M33*2*134
28	BLTB-230-3-W-152	1	Ventilschraube	VALVE NUT	M33*2*47
29	BLTB-230-3-W-SKX-153	1	O-Ring	O-RING	1BG-25
30	BLTB-230-3-W-SKX-154	1	O-Ring	O-RING	1BP-42
31	BLTB-230-3-W-200		Ventilaufbau	VALVE ASSEMBLY	
32	BLTB-230-3-W-201	1	Ventilhülle	VALVE COVER	Φ 120*Φ 280*Φ 112*Φ 130*168
33	BLTB-230-3-W-202	1	Ventil	VALVE	Φ 110*Φ 88*175
34	BLTB-230-3-W-203	1	Ventilhülse	VALVE SLEEVE	Φ 110*Φ 89.4*Φ 88*242
35	BLTB-230-3-W-SKX-204	1	Ring	WHITE RING	4BP-145
36	BLTB-230-3-W-205	1	O-Ring	O-RING	1BP-145
37	BLTB-230-3-W-206	1	Ventilboden	VALVE BOTTOM	395*416*286*205
38	BLTB-230-3-W-207	1	Propfen	PLUG	M24*2
39	BLTB-230-3-W-SKX-208	1	O-Ring	O-RING	1BP-22
40	BLTB-230-3-W-209	1	Propfen	PLUG	G 1"
41	BLTB-230-3-W-SKX-210	1	O-Ring	O-RING	1BP-29
42	BLTB-230-3-W-214	6	Ventilabdeckschraube	VALVE COVER BOLT	M39*3*80
43	BLTB-230-3-W-215	12	Ventilbodenschraube	VALVE BOTTOM BOLT	M30*3.5*100
44	BLTB-230-3-W-SKX-216	1	DU-Ring	DU-RING	DU114X8.4*5.3
45	BLTB-230-3-W-SKX-218	1	O-Ring	O-RING	1BG-35
46	BLTB-230-3-W-SKX-219	2	O-Ring	O-RING	1BP-60
47	BLTB-230-3-W-SKX-220	1	O-Ring	O-RING	1BP-62
48	BLTB-230-3-W-SKX-221	1	O-Ring	O-RING	1BP-55
49	BLTB-230-3-W-SKX-224	1	Ring	WHITE RING	T3P-120
50	BLTB-230-3-W-SKX-225	1	O-Ring	O-RING	1BP-120
51	BLTB-230-3-W-226	6	Bolzen	BOLT	ST33*3.5*12
52	BLTB-230-3-W-227	1	Propfen	PLUG	G 3/8"
53	BLTB-230-3-W-SKX-228	1	O-Ring	O-RING	1BP-14
54	BLTB-230-3-W-SKX-229	1	O-Ring	O-RING	1BP-67
55	BLTB-230-3-W-SKX-230	2	Ring	WHITE RING	4BP-60
56	BLTB-230-3-W-300		Kolbenbüchsenaufbau	PISTON BUSH ASSEMBLY	
57	BLTB-230-3-W-301	1	Kolbenbüchse	PISTON BUSH	Φ 295*183
58	BLTB-230-3-W-SKX-302	1	Gasdichtung	GAS SEAL	GFQ-225*9.7
59	BLTB-230-3-W-SKX-303	3	Abdichtung	STEP SEAL	STS-225*8.1
60	BLTB-230-3-W-SKX-304	2	O-Ring	O-RING	1BG-285
61	BLTB-230-3-W-SKX-305	4	Ring	WHITE RING	T3G-285
62	BLTB-230-3-W-SKX-306	1	Führungsband	GUIDANCE TAPE	Φ 225*Φ 233*9.4
63	BLTB-230-3-W-SKX-309	1	O-Ring	O-RING	1BG-260


64	BLTB-230-3-W-400		Zylinderkopfaufbau	BACK HEAD ASSEMBLY	
65	BLTB-230-3-W-401	1	Zylinderkopf	BACK HEAD	535*450*500
66	BLTB-230-3-W-SKX-402	1	O-Ring	O-RING	1BG-335
67	BLTB-230-3-W-403	1	Auffülventil	CHARGING VALVE	G1/2"
68	BLTB-230-3-W-SKX-404	1	O-Ring	O-RING	1BP-18
69	BLTB-230-3-W-405	1	Fülventilabdeckung	GAS HOLE PLUG	M10*1
70	BLTB-230-3-W-SKX-406	1	O-Ring	O-RING	1BP-12
71	BLTB-230-3-W-407	2	Ein/Aus Flansch	IN/OUT FLANGE	145*130*70
72	BLTB-230-3-W-SKX-408	2	O-Ring	O-RING	1BG-85
73	BLTB-230-3-W-SKX-409	2	O-Ring	O-RING	1BG-65
74	BLTB-230-3-W-SKX-410	2	Ring	WHITE RING	T3G-65
75	BLTB-230-3-W-411-A	2	Schlauchblock	TUBING BLOCK	φ 63. 5*14. 5
76	BLTB-230-3-W-412-A	2	Schlauchklemmen	TUBING CLAMP	φ 135*34
77	BLTB-230-3-W-SKX-413-A	2	O-Ring	O-RING	1BP-42
78	BLTB-230-3-W-414-A	8	Sechskantschrauben	INNER SHEX. OCKET BOLT	M20*2. 5*50
79	BLTB-230-3-W-415	8	Ventilschraube	VALVE BOLT	ST20*2. 5*12
80	BLTB-230-3-W-415-A	8	Sechskantschraube	INNER SHEX. OCKET BOLT	M20*2. 5*55
81	BLTB-230-3-W-500		Vorderaufbau	FRONT HEAD ASSEMBLY	
82	BLTB-230-3-W-501	1	Vorderebüchse	FRONT HEAD	450*450*1157
83	BLTB-230-3-W-502	1	Ruckstoßbüchse	THRUST BUSH	φ 275* φ 230*274
84	BLTB-230-3-W-504	1	Meißelbüchse	CHISEL BUSH	φ 300* φ 230*258
85	BLTB-230-3-W-505	2	Meißelstift	CHISEL PIN	150*70*450
86	BLTB-230-3-W-506	1	Büchsenstift	BUSHING PIN	φ 30* φ 33*438
87	BLTB-230-3-W-507-P	1	Spitzmeißel	MOIL POINT	φ 230*2050
88	BLTB-230-3-W-507-FX	1	Flachmeißel	CHISEL POINT	φ 230*2050
89	BLTB-230-3-W-507-E	1	Stumpfmeißel	BLUNT POINT	φ 230*2050
90	BLTB-230-3-W-507-PQ	1	Schlitz	QUARRY POINT	φ 230*2050
91	BLTB-230-3-W-508	3	Propfen	RUBBER PLUG	φ 30x24
92	BLTB-230-3-W-509	3	Büchsenstift	CHISEL BUSH PIN	φ 30x327
93	BLTB-230-3-W-513	3	Schmiernippel	GREASE NIPPLE	G 1/4"
94	BLTB-230-3-W-SKX-514	2	Pu-Ring	PU RING	φ37*φ30*22
95	BLTB-230-3-W-515	3	Propfen	PLUG	G 1/2"
96	BLTB-230-3-W-SKX-517	3	O-Ring	O-RING	1BP-18
97	BLTB-230-3-W-518	3	Sicherungsring	SNAP RING	Φ30
98	BLTB-230-3-W-SKX-519	1	O-Ring	O-RING	1BP-14
99	BLTB-230-3-W-SKX-520	4	O-Ring	O-RING	1BG-35
100	BLTB-230-3-W-600		Gasspeicheraufbau	ACCUMULATOR ASSEMBLY	
101	BLTB-230-3-W-601	1	Gasspeicherboden	ACCUMULATOR BOTTOM	445*425*130
102	BLTB-230-3-W-602	1	Gasspeicherdeckel	ACCUMULATOR COVER	φ 375*148
103	BLTB-230-3-W-603	1	Membrane	DIAPHRAGM	φ 280*78 MSB800
104	BLTB-230-3-W-604	1	Inneresventil	INNER VALVE ASSEMBLY	φ 95*26
105	BLTB-230-3-W-605	1	Gaseinstelvorrichtung	GAS CHARGING ADJUSTER	M12*1. 25
106	BLTB-230-3-W-SKX-606	1	O-Ring	O-RING	1BP-5
107	BLTB-230-3-W-607	1	Gasauffülkappe	GAS CHARGING CAP	M12*1. 25
108	BLTB-230-3-W-SKX-608	1	O-Ring	O-RING	1BP-14
109	BLTB-230-3-W-609	1	Gasspeicherpropfen	GAS HOLE PLUG	M10*1
110	BLTB-230-3-W-SKX-610	1	O-Ring	GAS HOLE PLUG O-RING	1BP-12
111	BLTB-230-3-W-611	16	Sechskantschraube	HEX. SOCKET BOLT	M27*3*80
112	BLTB-230-3-W-612	8	Sechskantschraube	HEX. SOCKET BOLT	M33*3. 5*90
113	BLTB-230-3-W-SKX-613	1	O-Ring	O-RING	1BP-140
114	BLTB-230-3-W-SKX-614	1	Ring	WHITE RING	4BP-140 (150*155*4. 6)
115	BLTB-230-3-W-SKX-615	1	O-Ring	O-RING	1BG-190
116	BLTB-230-3-W-700		Mutterschraubenaufbau	THROUGH BOLT ASSEMBLY	
117	BLTB-230-3-W-701	4	Mutterschraube	THROUGH BOLT	RD82*3. 175*2020
118	BLTB-230-3-W-702	4	Gewindemutter	SCREW NUT (UPPER)	RD82*3. 175*120
119	BLTB-230-3-W-703	4	Unterlegscheibe	WASHER	φ 130* φ 84*24
120	BLTB-230-3-W-704	4	Gewindemutter	SCREW NUT (LOWER)	RD82*3. 175*107
121	BLTB-230-3-W-705	4	Unterlegscheibe	ALUMINIUM BACKING	φ 98* φ 82*29
122		1	Accumulator Warnung (öffnen)	Warning Open	
123		1	N2 Füllung AuThleber	N2 Charge Sticker	



Jede 2 stunden



Ventil Einstellung






N2 Füllung

No.	ET.No-Part No.	St-Qty	Beschreibung-DE	Description-GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-230-3-W-1000		Rahmenmontage	Frame Ass'y	
2	BLTB-230-3-W-1001	1	Rahmen (Turmtyp Typ)	Frame(Top Type)	
3	BLTB-230-3-W-1002	1	Abdeckung	Plate Cover	
4	BLTB-230-3-W-1003	18	M/C Sechskantschraube	M/C Hex Bolt	M42×200
5	BLTB-230-3-W-1004	18	M/C Sechskantmutter	M/C Hex Nut	M42
6	BLTB-230-3-W-1005	28	M/C Spanscheibe	M/C Spring Washer	φ42
7	BLTB-230-3-W-1008	12	Sechskantschraube	Side plate bolt	RD80×P4.233×800
8	BLTB-230-3-W-1009	12	Mutter	Nut	RD80×P4.233×70
9	BLTB-230-3-W-1010	24	Unterlegscheibe	Washer	φ80
10	BLTB-230-3-W-1017	18	Unterlegscheibe	Washer	φ42
11			Jede 2 Stunden AuThleber	Every 2 Hours Sticker	
12			Ventil Einstellung	Valve Adjuster Sticker	
13			N2 Fullung AuThleber	N2 Gas Charge Sticker	
14			Beilite Anschweisplatte	Beilite Welding Plate	

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS



in mm



MEISSEL**TOOLS**

in mm

No.	ET No. Part No	Länge (mm) Length (mm)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Beschreibung Description
87	BLTB-230-3-W-507-P	2050	525	MOIL POINT
88	BLTB-230-3-W-507-FX	2050	525	CHISEL POINT
89	BLTB-230-3-W-507-E	2050	525	BLUNT POINT
90	BLTB-230-3-W-507-PQ	2050	525	QUARRY POINT



DICHTSATZ BLTB-230-3-W-SKX

SEAL KIT

No.	ET.No-Part No.	St-Qty	Beschreibung-DE	Description-GB	Abmessungen-Dimension
-	BLTB-230-3-W-SKX				
4	BLTB-230-3-W-SKX-103	1	Puffering	BUFFER RING	RUY 230*250*16
5	BLTB-230-3-W-SKX-104	2	Dichtung	U-PACKING	RUS 230*255*19
6	BLTB-230-3-W-SKX-105	1	Staubdichtung	DUST SEAL	DUS 230*250*12*16
8	BLTB-230-3-W-SKX-107	7	O-Ring	O-RING	1BP-29
11	BLTB-230-3-W-SKX-110	1	O-Ring	O-RING	1BP-44
13	BLTB-230-3-W-SKX-112	1	O-Ring	O-RING	1BP-18
17	BLTB-230-3-W-SKX-118	22	O-Ring	O-RING	1BP-11
20	BLTB-230-3-W-SKX-121	1	Union	WHITE UNION	Φ65*Φ60*Φ50*50
21	BLTB-230-3-W-SKX-122	2	O-Ring	O-RING	1BG-60
22	BLTB-230-3-W-SKX-123	2	O-Ring	O-RING	1BP-67
24	BLTB-230-3-W-SKX-126	4	O-Ring	O-RING	1BP-44
25	BLTB-230-3-W-SKX-127	1	O-Ring	O-RING	1BP-55
29	BLTB-230-3-W-SKX-153	1	O-Ring	O-RING	1BG-25
30	BLTB-230-3-W-SKX-154	1	O-Ring	O-RING	1BP-42
35	BLTB-230-3-W-SKX-204	1	Ring	WHITE RING	4BP-145
36	BLTB-230-3-W-SKX-205	1	O-Ring	O-RING	1BP-145
39	BLTB-230-3-W-SKX-208	1	O-Ring	O-RING	1BP-22
41	BLTB-230-3-W-SKX-210	1	O-Ring	O-RING	1BP-29
44	BLTB-230-3-W-SKX-216	1	Du-Ring	DU-RING	DU114X8.4*5.3
45	BLTB-230-3-W-SKX-218	1	O-Ring	O-RING	1BG-35
46	BLTB-230-3-W-SKX-219	2	O-Ring	O-RING	1BP-60
47	BLTB-230-3-W-SKX-220	1	O-Ring	O-RING	1BP-62
48	BLTB-230-3-W-SKX-221	1	O-Ring	O-RING	1BP-55
49	BLTB-230-3-W-SKX-224	1	Ring	WHITE RING	T3P-120
50	BLTB-230-3-W-SKX-225	1	O-Ring	O-RING	1BP-120
53	BLTB-230-3-W-SKX-228	1	O-Ring	O-RING	1BP-14
54	BLTB-230-3-W-SKX-229	1	O-Ring	O-RING	1BP-67
55	BLTB-230-3-W-SKX-230	2	Ring	WHITE RING	4BP-60
58	BLTB-230-3-W-SKX-302	1	Gasdichtung	GAS SEAL	GFQ-225*9.7
59	BLTB-230-3-W-SKX-303	3	Abdichtung	STEP SEAL	STS-225*8.1
60	BLTB-230-3-W-SKX-304	2	O-Ring	O-RING	1BG-285
61	BLTB-230-3-W-SKX-305	4	Ring	WHITE RING	T3G-285
62	BLTB-230-3-W-SKX-306	1	Führungsband	GUIDANCE TAPE	φ225*φ233*9.4
63	BLTB-230-3-W-SKX-309	1	O-Ring	O-RING	1BG-260
66	BLTB-230-3-W-SKX-402	1	O-Ring	O-RING	1BG-335
68	BLTB-230-3-W-SKX-404	1	O-Ring	O-RING	1BP-18
70	BLTB-230-3-W-SKX-406	1	O-Ring	O-RING	1BP-12
72	BLTB-230-3-W-SKX-408	2	O-Ring	O-RING	1BG-85
73	BLTB-230-3-W-SKX-409	2	O-Ring	O-RING	1BG-65
74	BLTB-230-3-W-SKX-410	2	Ring	WHITE RING	T3G-65
77	BLTB-230-3-W-SKX-413	2	O-Ring	O-RING	1BP-42
96	BLTB-230-3-W-SKX-514	2	Pu-Ring	Pu Ring	φ37*φ30*22
96	BLTB-230-3-W-SKX-517	3	O-Ring	O-RING	1BP-18
98	BLTB-230-3-W-SKX-519	1	O-Ring	O-RING	1BP-14
99	BLTB-230-3-W-SKX-520	4	O-Ring	O-RING	1BG-35
106	BLTB-230-3-W-SKX-606	1	O-Ring	O-RING	1BP-5
108	BLTB-230-3-W-SKX-608	1	O-Ring	O-RING	1BP-14
110	BLTB-230-3-W-SKX-610	1	O-Ring	O-RING	1BP-12
113	BLTB-230-3-W-SKX-613	1	O-Ring	O-RING	1BP-140
114	BLTB-230-3-W-SKX-614	1	Ring	WHITE RING	4BP-140(150*155*4.6)
115	BLTB-230-3-W-SKX-615	1	O-Ring	O-RING	1BG-190

AKKUMULATOR REPERATURSET

ACCUMULATOR REPAIR KIT

Druckspeicher sind Druckbehälter im Kontext der Europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23 EC. Wenn Sie Ihren Druckspeicher reparieren wollen, müssen Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen und sich an die Gesetze und an alle nationalen/regionalen Verordnungen Ihres Landes halten.

No.	ET.No-Part No.	St-Qty	Beschreibung-DE	Description-GB	Abmessungen-Dimension
100	BLTB-230-3-W-600		Gasspeicheraufbau	ACCUMULATOR ASSEMBLY	
101	BLTB-230-3-W-601	1	Gasspeicherboden	ACCUMULATOR BOTTOM	445*425*130
102	BLTB-230-3-W-602	1	Gasspeicherdeckel	ACCUMULATOR COVER	φ 375*148
103	BLTB-230-3-W-603	1	Membrane	DIAPHRAGM	φ 280*78 MSB800
104	BLTB-230-3-W-604	1	Inneresventil	INNER VALVE ASSEMBLY	φ 95*26
105	BLTB-230-3-W-605	1	Gaseinstelvorrichtung	GAS CHARGING ADJUSTER	M12*1. 25
106	BLTB-230-3-W-SKX-606	1	O-Ring	O-RING	1BP-5
107	BLTB-230-3-W-607	1	Gasauffüllkappe	GAS CHARGING CAP	M12*1. 25
108	BLTB-230-3-W-SKX-608	1	O-Ring	O-RING	1BP-14
109	BLTB-230-3-W-609	1	Gasspeicherpropfen	GAS HOLE PLUG	M10*1
110	BLTB-230-3-W-SKX-610	1	O-Ring	GAS HOLE PLUG O-RING	1BP-12
111	BLTB-230-3-W-611	16	Sechskantschraube	HEX. SOCKET BOLT	M27*3*80
112	BLTB-230-3-W-612	8	Sechskantschraube	HEX. SOCKET BOLT	M33*3. 5*90
113	BLTB-230-3-W-SKX-613	1	O-Ring	O-RING	1BP-140
114	BLTB-230-3-W-SKX-614	1	Ring	WHITE RING	4BP-140 (150*155*4. 6)
115	BLTB-230-3-W-SKX-615	1	O-Ring	O-RING	1BG-190

WERKZEUGKISTE

TOOLKIT

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen/Dimension
1		1	Pflaumenschlüssel	Plum Wrench	19-22
2		1	Maulschlüssel	Open Spanner	27-30
3		1	Maulschlüssel	Open Spanner	30-32
4		1	Pflaumenschlüssel	Plum Wrench	46
5		1	Einzelner Maulschlüssel	Single Open Spanner	50
6		1	Einzelner Maulschlüssel	Single Open Spanner	55
7		1	Spezialer Maulschlüssel	Special Open Spanner	75
8		1	Schlagschrauber	Striking Wrench	95
9		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	5
10		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	10
11		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	12
12		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	14
13		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	17
14		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	19
15		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	22
16		1	T Maulschlüssel	T Size Wrench	17
17		1	N2 Füllgerät	N2 Charging Kit	8MPa
18		1	Sperrstift	Knockout Pin	φ24*420
19		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M12
20		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M16
21		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M20
22		1	Ratschenschlüssel	Socket Wrench	14
23		1	Meißel-Messkarte	Chisel Measuring Card	
24		2	Quadratischer Kreis für Rohre	Tubing Square Circle	3704
25	BLTB-230-3-W-415-A	8	Sechskantschraube	Inner Shex.socket Bolt	M20*2.5*55
26	BLTB-230-3-W-513	3	Schmiernippel	Grease Nipple	G1/4
27	BLTB-230-3-W-518	3	Sicherungsring	Snap Ring	Φ30
28	BLTB-230-3-W-508	3	Propfen	Rubber Plug	φ30*24
29	BLTB-230-3-W-SKX-51	2	Pu-Ring	Pu Ring	φ37*φ30*22


N2 FÜLL SATZ

N2 FILLING GEAR



OPTIONEN**OPTIONAL EQUIPMENT**

ET No.Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB
BLTB-HMG-62	1	2 Hand Fettpresse	Greasegun BLTB-HMG-62
BLTB-HMG-400	1	Meisselpaste Kartousche 400 gr	Chisel Paste Cartridge 400 gr

FETTPRESSE**GREASE GUN**



BEILITE® EUROPE



www.beilite.com | www.beilite-europe.com

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.